

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Vyhlasovateľ súťaže:

SPP - distribúcia, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

IČO: 35 910 739

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Meno: Ing. Katarína Škopeková

Telefón: +421 (2) 6262 5175

E – mail: katarina.skopekova@spp-distribucia.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

„SD/14306-RE-RESO Rekonštrukcia plynovodov Trenčín – Biskupice 2.sc, ul. Chalúpkova a okolie, ÚO00642“

Predpokladané množstvo, rozsah:

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúcich NTL plynovodov, prípojok a dopojení na OPZ s dvoma dočasnými URZ. Tlaková úroveň prevádzkového tlaku rozvodnej siete z NTL bude zmenená po rekonštrukcii na STL – 100 kPa. Na stavbu plynovodov bude použitý materiál PE 100RC a v úsekoch, kde dôjde k obnove technológiou reliningu bude použitý materiál PE 100 RC s pridaným ochranným plášťom z minerálmi plneného polypropylénu.

Rekonštrukcia STL plynovodov a pripojovacích plynovodov sa dotýka mestskej časti Biskupice v Trenčíne na uliciach: Sama Chalúpku, Veterná, Petra Bezruča, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná a Slnéčné námestie.

SO 01 - STL PE plynovody – 100 kPa

Trasy navrhovaných STL plynovodov budú situované prevažne v asfaltových miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch, v závislosti od existujúcich inžinierskych sietí a priestorových možností. Realizácia rekonštruovaných plynovodov bude z časti výkopovou metódou a časť bude realizovaná bezvýkopovou metódou – relining (časť ul. Sama Chalupku a časť ul. Družstevná), pri ktorej dôjde k zatiahnutiu nového plynovodného potrubia do pôvodného plynovodu. Križovanie miestnych komunikácií a spevnených plôch bude realizované ich prekopením, kde je to ekonomické a technicky možné, bude riešené bezvýkopovou technológiou – mikrotunelovaním (podvrtaním) PE ochrannej rúry, do ktorej bude uložený STL plynovod. Povrchové úpravy podľa požiadaviek prevádzkovateľa a vlastníka komunikácií.

Navrhovaná dĺžka STL plynovodov:

D90 -526 m, D63 – 938 m, D50 – 195 m, DN50 – 1,5 m,
spolu – 1 660,5 m.

Navrhovaná dĺžka NTL plynovodov:

D90 – 12 m, DN80 – 1,5 m
spolu – 13,5 m

Celková dĺžka navrhovaných plynovodov: 1674 m

Pre zabezpečenie dodávok plynu do NTL distribučných sietí, ktorých rekonštrukcia nie je predmetom tejto stavby na Slnéčnom námestí, je nutné dočasne osadiť dve uličné doregulačné zostavy – URZ na doregulovanie tlaku z STL na NTL. Uličná doregulačná zostava URZ1 (podzemná) osadená v chodníku na Slnéčnom námestí bude o výkone 50 m³/hod a URZ2 (nadzemná) osadená na Slnéčnom námestí bude o výkone 100 m³/hod. Po prechode distribučnej siete na prevádzkový tlak STL budú tieto URZ zrušené.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Realizácia navrhovaných plynovodov a prepojovacie práce na existujúce STL plynovody bude prebiehať mimo vykurovacieho obdobia, bez odstávky odberateľov. V úseku existujúceho plynovodu, na ktorom dôjde ku obnove metódou relining a prepojenie URZ1 na existujúcu NTL distribučnú sieť budú práce realizované za odstávky predmetného úseku plynovodu a odberateľov.

Prepojenie existujúcich prípojek na novovybudovaný STL plynovod bude realizované pri krátkodobom prerušení dodávky ZP pre každého odberateľa osobitne.

Odstávku odberateľov uskutočniť v zmysle zákona č.251/2012 o energetike, § 49.

SO 01.1 – Prepoje a odpoje

Odpojovacie a prepojovacie práce budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie a v súlade s technologickým postupom vypracovaným zhotoviteľom a odsúhlaseným poverenými pracovníkmi SPP-distribúcia, a.s.

SO 02 - STL PE Pripojovacie plynovody – 100 kPa

Pripojovacie plynovody riešia napojenie jednotlivých odberateľov na navrhované STL plynovody D90, D63 a D50 a končia hlavným uzáverom plynu (HUP) pred regulátorom plynu. Regulácia plynu pre jednotlivých odberateľov bude na hranici pozemku alebo pred vstupom do jednotlivých objektov.

Z dôvodu zmeny tlakovej úrovne prevádzkovaného plynovodu z NTL na STL – 100 kPa na uliciach je nutné osadiť nové skrinky s domovými regulátormi príslušného výkonu na hranicu pozemku odberateľa, resp. do existujúcej skrinky merania osadiť regulátor z dôvodu regulácie z STL 100 – kPa na NTL – 2,1 kPa. Súčasťou objektu je i regulácia z STL 100 kPa na NTL -2,1 kPa pre domové plynovody. Regulátory (domové a priemyselné) výkonov: 6 m³.hod.-1, 10 m³.hod.-1, 25 m³.hod.-1 a 40 m³.hod.-1 budú osadené v plastových skrinkách na hranici pozemku odberateľa, v oplotení a v obvodovom murive rodinných domov.

Celkový počet novovybudovaných pripojovacích plynovodov PE D40,D32,D25 –101 ks v dĺžke 756 m (dĺžka vrátane stúpajúcej časti).

Celkový počet pretlakovaných prepojovacích plynovodov NTL na STL DN40, DN32 – 3 ks v dĺžke 47 m (vrátane stúpajúcej časti).

Celková dĺžka STL pripojovacích plynovodov: - 803 m (dĺžka vrátane stúpajúcej časti)

Celkový počet pripojovacích plynovodov: 104 ks

Celkový počet regulátorov: 104 ks.

SO 03 - NTL domové dopojenia OPZ

Úprava plynoinštalácií pozostáva z dopojenia od existujúceho HUP vrátane jeho výmeny po výstup z novoosadených doregulačných zariadení príslušnej dimezie. Rozsah prác pri dopájaní NTL domových plynovodov:

- zemné práce – výkop šachty na prepojenie, ryha pre nové potrubie, spätný zásyp
- prepojene potrubia po demontáži plynovodu
- nové potrubie od skrinky po pôvodný HUP domového plynovodu, materiál na domové NTL plynovody (dopojenia): oceľové, resp. PE potrubie podľa jednotlivých dimenzií (D50,D40,D32,D25), resp. oceľové, bezošvé rúry podľa jednotlivých dimenzií (oceľové Ø33,7x 3,2, Ø 42,4x 3,2, Ø 48 x 3,2, Ø 60,3 x 4)
- vykonanie tlakovej skúšky, odbornej prehliadky u každého odberateľa a geodetického zamerania
- spustenie odberného plynového zariadenia do prevádzky napustením plynu

Zhotoviteľ po zrealizovaní odberného plynového zariadenia odovzdá odberateľovi PD skutočného vyhotovenia OPZ a univerzálny kľúč od skrinky merania a regulácie.

Celkový počet domových dopojení: 106 ks.

PS 01 – Podzemná URZ1 STL/NTL 50m³/hod

Nadzemná URZ2 STL/NTL 100 m³/hod

Pre zabezpečenie dodávok plynu do NTL distribučných sietí, ktorých rekonštrukcia nie je predmetom tejto stavby, je nutné dočasne osadiť dve uličné doregulačné zostavy – URZ na doregulovanie tlaku z STL na NTL. Uličná doregulačná zostava URZ1 (podzemná) osadená v chodníku na Slniečnom námestí bude o výkone 50 m³/hod a URZ2 (nadzemná) osadená na Slniečnom námestí bude

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

o výkone 100 m³/hod. Po prechode NTL distribučnej siete na prevádzkový tlak STL budú tieto URZ zrušené.

Každá podzemná RZ pozostáva z dvoch častí:

- podzemný plastový kontajner
- regulačná jednotka s použitím štandardných regulačných a zabezpečovacích prvkov

Špecifikácia:

Stavba je členená na stavebné objekty prevádzkový súbor:

SO 01 STL PE Plynovody – 100 k Pa

SO 01.1 – Prepoje a odpoje

SO 02 STL PE Pripojovacie plynovody – 100 kPa

SO 03 – NTL domové dopojenia OPZ

PS 01 – Podzemná URZ1 STL/NTL 50 m³/hod., Nadzemná URZ2 STL/NTL 100 m³/hod.

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Zmluvy o dielo, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.

Ceny za plnenie predmetu zmlúv víťazných navrhovateľov budú súčasťou oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktoré je vyhlasovateľ povinný zaslať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach účinného od 1.9.2012.

Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Podmienkou účasti je zaradenie navrhovateľa do 1. kvalifikačného stupňa Kvalifikačného systému „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s.“ vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013 dňa 8.6.2013, číslo oznámenia 8768 – KSP, číslo oznámenia v Úradnom vestníku EÚ/S 2013/S 109-187059 dňa 7.6.2013.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprizvať do súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo poškodzovanie dobrého mena a iných oprávnených záujmov vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo poškodzovanie dobrého mena a iných oprávnených záujmov vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý v predchádzajúcich súťažiach odmietol uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom s cenou predloženou v návrhu a/alebo v elektronickej aukcii a/alebo po rokovaní alebo ak navrhovateľ predchádzajúcich zmluvných vzťahoch odmietol uzavrieť zmluvu s treťou osobou určenou

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

vyhlasovateľom, ak mu táto povinnosť vyplývala zo zmluvy, alebo ak navrhovateľ v predchádzajúcich súťažiach odmietol uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom, prípadne inak zmaril uzavretie zmluvy.

6. Spôsob podávania návrhov:

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný predložiť návrh **v jednom uzavretom obale**. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa, kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „**SD/14306-RE-RESO Rekonštrukcia plynovodov Trenčín – Biskupice 2.sc, ul. Chalúpkova a okolie, ÚO00642**“ a nápis „**SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ**“. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Návrhy je potrebné predložiť na adrese:

SPP - distribúcia, a.s.

Podateľňa

Ing. Katarína Škopeková

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

7. Lehota podávania návrhov:

Do 26.01.2016 do 12:00 hod.

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

Do **31.03.2016** vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.

9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, t.j. **27.01.2016** a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).

10. Zábezpeka

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.

11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane ďalších podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa umiestni na prvom mieste.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenového návrhu po každej etape rokovaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

12. Závazok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

13. Ďalšie informácie:

Súťažné podklady spolu s výzvou na účasť obdržia navrhovatelia zaradení do 1. stupňa Kvalifikačného systému: „**Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s.**“ prostredníctvom portálu PROe.biz, právo vyhlasovateľa podľa bodu 5 tohto vyhlásenia vyššie týmto nie je dotknuté.