

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Vyhlasovateľ súťaže:

SPP - distribúcia, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

IČO: 35 910 739

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Meno: Ing. Stela Lebedová

Telefón: +421 (2) 6262 5166

E – mail: stela.lebedova@spp-distribucia.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

SD/14106 Havarijná rekonštrukcia plynovodov z litenu v obci Imeľ č. 3 - 2.etapa, 2. časť a 3. etapa

Predpokladané množstvo, rozsah:

II. etapa - 2 . časť

Plynovody :

1. Bohatská ulica D50- 145m D 50 po križovatku Bohatská - Malá Okružná

2. Bohatská ulica D63 -580m D63 od križovatky Bohatská - Malá Okružná

3. Orechový Rad D63- 185m bude ukončený klenutým dnom

4. Kvetná D90- 275m

5. Malá Okružná D63- 620m

6. Hurbanovská D90 - 540m bude zrekonštruovaný po dom č. 55

7. Slnecná D63 -100 m bude pretlakovaný z NTL na STL - 100 m úsek

Celková dĺžka plynovodov : 2345m

Napojenie na jest. STL plynovod 2ks, osadenie uzáverov 7 ks, balónovanie STL,

Ulica Bohatská /Hurbanovská: 2x NTL odpoj d 110 LPE

1x STL prepoj oceľ DN 150 (2ks balón/miesto) 2xbalónovanie+ bay pass d50

Ulica Orechový rad: 1 x NTL odpoj PE d 160

1 x STL prepoj PE d 63/ d 63

2 x odpoj NTL LPE d 110

Kvetná/Nám. J. Blaskovicsa: 2 x odpoj NTL LPE d 160

1x STL prepoj DN 80/150 – navŕtanie cez uzáver

Malá okružná : 2 x odpoj NTL LPE d 160

Hurbanovská: 2 x odpoj NTL LPE d 110

Vo výkresovej časti - osadenie uzáverov je len schematické znázornenie, osadené budú v zelenom pásme mimo cestného telesa.

Pripojovacie plynovody /PP/: 136 ks -703m -DRZ 130 ks /6ks jestvujúce/

2 ks PP v ul. Slnecná - bude pretlakovaný z NTL na STL

OPZ: 136 ks - 583,5m prepojenie až po pôvodný hlavný uzáver plynu

III. etapa

Dolná, Hlavná, Školská, Bohatská, Žabia, Cintorínska, Studená dolina, Horná, Krajná, Topoľová, Smreková, Obchodná

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Plynovody: celkom 3 853 m

d160 PE 100-RC, SDR 17,6 – 8,0 m

d90 PE 100-RC, SDR 17,6 – 1316,5 m

d63 PE 100-RC, SDR 11 – 2270,5 m

d50 PE 100-RC, SDR 11 – 258,0 m

Dĺžka ochranných rúr: celkom 67,0 m /7 ks/ d160 – 16,5 m /2 ks/ d125 – 50,5 m /5 ks/

Dĺžka chráničiek: celkom 51,3 m z toho: d 160- 23,8m /1ks/ , d 125- 27,5m /2ks/

Pretláčacie potrubie: DN200, (219x7) /1ks/ dl.21,0 m

Trasové uzávery: DN 80 s navarovacími PE koncami d 90 - 5ks

d 63 s navarovacími PE koncami - 4ks

Prípojovacie plynovody /PP/: STL d32, celkom 214 ks, 1774,0 m RC PE 100, SDR 11

Dĺžka ochranných rúr: d50 – 295,0m /29 ks/

Doregulačné zostavy : DRMZ pre IBV /skrínka+HUP+RTP+meradlo

s teplotnou kompenzáciou/ - 199 ks, MZ pre IBV /skrínka+HUP+meradlo / - 1 ks

DRMZ pre KBV /skrínka+HUP+RTP+2 meradlo s teplotnou kompenzáciou/ - 5 ks

DRZ pre KBV /skrínka+HUP+RTP/ -7 ks CITY BOX – pre kotolňu (240kW/h+60kW/h+50kW/h) – 1ks

Dimenzia, počet a dĺžka NTL dopojovacích prípojk:

d32, celkom 216 ks, 1400,0 m

L 210 s izoláciou dl.1123m a 11 353.1 dl.277,0m

Prepájanie a odpájanie plynovodov:

Prepájanie novobudovaných úsekov STL plynovodov na jestvujúce bude realizované za prevádzky bezodstávkovou metódou (výstavbou dočasných obtokových plynovodov – by pass) v súlade so schváleným technologickým postupom vodnými balónmi alebo škrténím jestvujúceho PE potrubia. Odpájanie NTL plynovodov po oživení novo budovaných STL plynovodov bude realizované podľa schváleného technologického postupu vodnými balónmi.

V prípade predloženia harmonogramu vykonávanie diela do časových etáp nad rámec horeuvedenej špecifikácie odpojov a prepojov nebudú uhradené zvýšené náklady na odpoje a prepoje za jednotlivé navyše realizované etapy.

Požiadavky na domové regulačné zostavy na celú stavbu:

- **domový regulátor tlaku plynu (RTP) s prietokom do 10m³/hod.** musí spĺňať nasledovné podmienky:
 - má certifikát zhody (v zmysle požiadaviek STN 334 a STN EN 12 279);
 - je v rohovom prevedení s rozmermi:
 - vstup - 3/4" sférokónický;
 - výstup - 5/4";
 - pripojovací rozmer - 103 mm.
- **domová regulačná zostava (skrínka regulácie a merania)** musí spĺňať nasledovné podmienky:
 - *minimálne rozmery:*
 - pre jedného odberateľa: 510 x 455 x 210mm (Š x V x H);
 - pre dvoch odberateľov (2-skríňa): 1070 x 455 x 210mm (Š x V x H);
 - *a zároveň musí umožňovať:*
 - bezpečné ovládanie hlavného uzáveru plynu;
 - bezpečnú a jednoduchú montáž a výmenu domového regulátora tlaku plynu;
 - bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby meradla spotreby plynu.

Pri realizácii môže dôjsť k zmene trasy z dôvodu presného vytýčenia IS.

Navrhovateľ pri predkladaní cenových návrhov vypracuje rozpočet v členení:

- **2. etapa, 2. časť a**
- **3. etapa**

V zmysle Zásad tvorby rozpočtu SPP – distribúcia, a.s.

Špecifikácia:

- vytýčenie inžinierskych sietí (okrem plynárenských sietí objednávateľa SPP-D, ktoré vytýčujú pracovníci objednávateľa SPP-D);
- dodanie, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného a bezpečnostného značenia potrebného v súvislosti s vykonávaním Diela v súlade s platnými právnymi predpismi;
- kompletná realizácia zemných, stavebných, montážnych a prepojovacích prác vrátane dopojov OPZ (odberného plynového zariadenia);
- dodávka materiálu potrebného na vykonanie Diela;
- potrebné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy podľa jednotlivých zložiek životného prostredia ako voda, odpady, ovzdušie, príroda resp. zabezpečenie potrebných oznámení podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ak Objednávateľ nebude písomne informovať Zhotoviteľa, že ich zabezpečí Objednávateľ;
- preprava, zhromažďovanie a zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia odpadu v súlade platnými právnymi predpismi;
- vykonanie všetkých predpísaných skúšok na Diele ako celku, ako aj na jeho jednotlivých častiach;
- spätné úpravy terénu a povrchov po ukončení vykonávania Diela do pôvodného stavu s prihliadnutím na vykonanie Diela (ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inej úprave terénu a povrchov);
- dodanie predpísanej technickej dokumentácie;
- Dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane súpisu skutočne vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu, vyhotoveného v programe ODIS;
- Dodanie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela vrátane dopojení OPZ v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, 3. triedy presnosti, v grafickej forme MicroStation, s nadstavbou TePlyn č.372 aj v elektronickej forme; v ktorom budú zamerané aj všetky križovania plynovodu s cudzími zariadeniami spolu s identifikáciou majiteľa cudzieho zariadenia a s aktualizáciou polohopisu okolia
- zabezpečenie vypracovania a odsúhlasenia technologického postupu odpojov a prepojov
- spätné uvedenie odberných miest dotknutých odberateľov zemného plynu do prevádzky
- zabezpečenie všetkých správnych konaní a oznámení súvisiacich s realizáciou stavby bez stavebného povolenia v súlade s § 125 a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov potrebných k realizácii diela

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Zmluvy o dielo, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.

Ceny za plnenie predmetu zmlúv víťazných navrhovateľov budú súčasťou oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktoré je vyhlasovateľ povinný zaslať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach účinného od 1.9.2012.

Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Podmienkou účasti je zaradenie navrhovateľa do 1. kvalifikačného stupňa Kvalifikačného systému „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s.“ vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013 dňa 8.6.2013, číslo oznámenia 8768 – KSP, číslo oznámenia v Úradnom vestníku EÚ/S 2013/S 109-187059 dňa 7.6.2013.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.

6. Spôsob podávania návrhov:

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný predložiť návrh **v jednom uzavretom obale**. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa, kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: **„SD/14106 Havarijná rekonštrukcia plynovodov z litemu v obci Imeľ č. 3 - 2.etapa, 2. časť a 3. etapa“ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“**. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Návrhy je potrebné predložiť na adrese:

SPP - distribúcia, a.s.

Podateľňa

Ing. Stela Lebedová

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

7. Lehota podávania návrhov:

Do 16.4.2014 do 12:00 hod.

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

Do **30.6.2014**. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.

9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, t.j. **17.4.2014** a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).

10. Zábezpeka

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.

11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane ďalších podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa umiestni na prvom mieste.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenového návrhu po každej etape rokovaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

12. Záväzok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

13. Ďalšie informácie:

Súťažné podklady spolu s výzvou na účasť obdržia navrhovatelia zaradení do 1. stupňa Kvalifikačného systému: „**Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s.**“ prostredníctvom portálu PROe.biz.