

**Technické podmienky elektronickej komunikácie PDS
(predaj distribučných kapacít)**

OBSAH

1. ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE – OBJEDNANIE DISTRIBUČNEJ KAPACITY PRE SÚHRNNÝ VSTUPNÝ BOD DO DISTRIBUČNEJ SIETE (NOVÁ ZMLUVA, PROLONGÁCIA ZMLUVY, KRÁTKODOBÁ ZMLUVA).....	4
2. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU – OBJEDNANIE DISTRIBUČNEJ KAPACITY PRE NOVÉ PRIPOJENIE (NOVÉ ODBERNÉ MIESTO, KTORÉ DOTERAZ BOLO BEZ MERADLA, OM s demontoVANým MERADLOM), ALEBO PRE PROLONGOVANIE EXISTUJÚCEJ ZMLUVY NA NOVÉ OBDOBIE PRE VŠETKY TYPY TARÍF.....	5
3. ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU	7
4. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU - OBJEDNANIE DISTRIBUČNEJ KAPACITY PO SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE PRE TARIFNÉ SKUPINY S , V , CNG S, CNG V	7
5. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O STORNO ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU AJ PRE ZMENU DODÁVATEĽA	9
6. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PREDČASNÉ UKONČENIE DZ PRE PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU PRE OM S TYPOM TARIFY D S DEMONTOVANYM MERADLOM	10
7. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU PRI ZMENE DODÁVATEĽA PLYNU PRE PROCESY ZmS, ZmSO, ZPO_MI, ZPO_MD, DPI_OUT	12
8. FORMÁT PRÍLOHY OZNÁMENIA O UPLATNENÍ INŠTITÚTU DODÁVATEĽA POSLEDNEJ INŠTANCIE (DPI)	16
9. REPORTY PRE PROLONGÁCIU DISTRIBUČNÝCH ZMLÚV	18
10. REPORTY SCHVÁLENÝCH A AKTÍVNYCH DISTRIBUČNÝCH ZMLÚV	21
11. HISTORICKÉ, MERANÉ SPOTREBY NA OM – EXPORTY	23
12. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA O OBNOVENIE/ NEOBNOVENIE ZMLUVY O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCII PLYNU PRE ODBERNÉ MIESTA KATEGÓRIE D A M (AUTOPROLONGÁCIA).....	26
13. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA O PRIDELENÍ DISTRIBUČNEJ KAPACITY ..	28
14. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA/NOTIFIKÁCIE/ PÔVODNÉHO DODÁVATEĽA PRI PREDLOŽENÍ ŽIADOSTI O ZMENU DODÁVATEĽA NOVÝM DODÁVATEĽOM	31
15. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA NÁMIETKY PÔVODNÝM DODÁVATEĽOM V RÁMCI PROCESU ZMENY DODÁVATEĽA.....	32
16. ELEKTRONICKÝ SÚHLAS PÔVODNÉHO DODÁVATEĽA V RÁMCI PROCESU ZRÝCHLENÉHO PRIHLÁSENIA OM K NOVÉMU DODÁVATEĽOVI (NA OM JE NAINŠTALOVANÝ PLYNOMER) - ZPO_MI	35
17. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE MINIMÁLNYCH TARÍF A ĎALŠÍCH ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O ZMENU DODÁVATEĽA	35
18. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA PDS O MINIMÁLNYCH TARIFÁCH POTREBNÝCH PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O ZMENU DODÁVATEĽA	37
19. SPÔSOB SPRACOVANIA TEXTOVÝCH SÚBOROV S ÚDAJMI	38
20. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	39

ÚVOD

V súvislosti s používaním informačného systému PDS SPP-distribúcia,a.s. Billien 7 a za účelom zjednotenia predkladania žiadostí o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, žiadostí o vykonanie zmeny dodávateľa plynu a prijímania informácií o vybavení uvedených žiadostí od PDS pre odberné miesta a spôsobu vzájomnej komunikácie, PDS a shipper uzavreli v zmysle Prevádzkového poriadku PDS Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii, na základe ktorej je shipper oprávnený podávať nižšie uvedené žiadosti a oznámenia elektronickým spôsobom s použitím IS Billien 7, rovnako aj prijímať informácie o spôsobe vybavenia predložených žiadostí. Pokiaľ zo znenia týchto Technických podmienok elektronickej komunikácie nevyplýva niečo iné, výmena informácií medzi PDS a shipperom v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu údajov, ktorá tvorí prílohu Technických podmienok PDS, ostáva zachovaná.

POUŽITÉ SKRATKY

Skratka	Význam
OM	Odberné miesto
PDS, SPP D	Prevádzkovateľ distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.
D	Kategória odberateľov domácnosti
M	Kategória odberateľov maloodber
S	Kategória odberateľov stredný odber
V	Kategória odberateľov veľkoodber
CNG_V	Kategória odberateľov veľkoodber - CNG
CNG_S	Kategória odberateľov stredný odber - CNG
LDS	Kategória odberateľov Lokálna distribučná sieť
DK	Distribučná kapacita
shipper	Užívateľ distribučnej siete resp. dodávateľ plynu
DZ	Zmluva o distribúcii na konkrétne odberné miesto
autoprolongácia	Obnovenie ročnej zmluvy podľa bodu 4.2.4 Prevádzkového poriadku PDS
IS	Informačný systém
B7	Distribučný informačný systém – Billien 7
DS	Distribučná sieť
ZmS	Zmena dodávateľa
ZmSO	Zmena dodávateľa a súčasne aj zmena koncového zákazníka
ZPO_MD	Zrýchlené prihlásenie OM s demontovaným meradlom – zmena dodávateľa
ZPO_MI	Zrýchlené prihlásenie OM s inštalovaným – zmena dodávateľa
DPI_OUT	Zmena dodávateľa z DPI na iného shippera
DPI	Dodávateľ poslednej inštancie
Self Care (SC)	Samoobslužná zóna obchodníkov
GUI	Grafické používateľské rozhranie informačného systému
Sada	Sada DZ, alebo žiadostí obsahujúca jednotlivé žiadosti alebo DZ
odberné miesto typu CNG	Odberné miesto plniacej stanice CNG
odberné miesto typu LDS	Odberné miesto lokálnej distribučnej siete
PP PDS	Aktuálne platný Prevádzkový poriadok PDS - SPP-distribúcia, a.s.

	STAVY DISTRIBUČNÝCH ZMLÚV
New Nová	Nová žiadosť, dosiaľ neodoslaná na spracovanie PDS, môže sa ľubovoľne editovať cez SC B7, Systém ju nespracováva
Submitted – Na spracovanie	Žiadosť odoslaná užívateľom na spracovanie systémom, Systém ju doposiaľ nespracoval
Accepted - Potvrdená	Systém spracoval žiadosť a zároveň - žiadosť spĺňa pravidlá automatickej kontroly - alebo žiadosť nesplňuje pravidlá automatickej kontroly, ale Operátor rozhodol, že žiadosť je v poriadku
Pending – Čaká na operátora	Systém spracoval žiadosť, žiadosť vyžaduje rozhodnutie Operátora
Rejected - Zamietnutá	Systém spracoval žiadosť a zároveň - žiadosť nesplňuje pravidlá automatickej kontroly - alebo žiadosť spĺňa pravidlá automatickej kontroly, ale Operátor rozhodol, že žiadosť nie je v poriadku
Cancelled - Zrušená	Žiadosť bola zrušená (pred schválením)
Approved - Schválená	Zmluva bola schválená, na danom odbernom mieste nie je nainštalované meradlo. V tomto stave môže byť zmluva i pred začiatkom distribúcie (tzn. zmluva je schválená, ale ešte nie je platná).
Active – Aktívna	Zmluva bola schválená, na danom odbernom mieste je nainštalované aspoň jedno meradlo. V tomto stave môže byť zmluva aj pred začiatkom distribúcie (tzn. zmluva je schválená, ale ešte nie je platná).
Terminated - Ukončená	Zmluva bola schválená, platila, ale teraz už nie je platná (je po konci distribúcie) – buď uplynula jej platnosť, alebo bola platnosť skrátená
Ineffective - Neefektívna	Zmluva síce bola schválená, ale už nie je platná a ani nikdy neplatila (jej platnosť bola zrušená skôr než začala platiť) alebo úspešné spracované storno

1. ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE – OBJEDNANIE DISTRIBUČNEJ KAPACITY PRE SÚHRNNÝ VSTUPNÝ BOD DO DISTRIBUČNEJ SIETE (NOVÁ ZMLUVA, PROLONGÁCIA ZMLUVY, KRÁTKODOBÁ ZMLUVA)

Pre účely zadávania žiadostí o distribučnú kapacitu na vstup do distribučnej siete výlučne slúži GUI v samoobslužnej zóne pre obchodníkov systému B7, ktoré nahrádzuje pôvodné papierové žiadosti. Nie je potrebné zasielať podpísané, skenované žiadosti e-mailom.

Navigačný riadok : **Distribúcia»Prístup»Nová žiadosť o prístup**

Číslo obrazovky B7 : DIS.041

Obr. 1

Popísaným spôsobom cez GUI je možné zadávať všetky typy žiadostí o pridelenie distribučnej kapacity na súhrnný vstupný bod do DS, dlhodobé, ročné, mesačné, denné, súbežné aj nesúbežné. Po vyplnení požadovaných údajov je potrebné použiť tlačidlo „uložiť“. O výsledku schvaľovacieho procesu je žiadateľ informovaný e-mailom. Systém eviduje meno zadávateľa žiadosti z dôvodu prípadných reklamácií.

Výnimku tvorí prvá žiadosť pre úplne nového shippera, predkladá sa v papierovej forme, ktorú musí zadať operátor BO SPP D a je podmienkou pre aktiváciu všetkých procesov pre nového shippera v B7.

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS a na WEB stránke:

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavateľa/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

Video návod je k dispozícii na WEB stránke SPP D v časti technické podmienky elektronickej komunikácie pod názvom “ Žiadosť o vstup”.

Dôležité:

Systém neumožňuje zadať žiadosť o pridelenie distribučnej kapacity na súhrnný vstupný bod do DS po termíne na predkladanie žiadosti.

2. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU – OBJEDNANIE DISTRIBUČNEJ KAPACITY PRE NOVÉ PRIPOJENIE (NOVÉ ODBERNÉ MIESTO, KTORÉ DOTERAZ BOLO BEZ MERADLA, OM S DEMONTOVANÝM MERADLOM), ALEBO PRE PROLONGOVANIE EXISTUJÚCEJ ZMLUVY NA NOVÉ OBDOBIE PRE VŠETKY TYPY TARÍF.

Formát súboru (DEX.DIS.40):

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_objednanie_DK_Alias shippera_RRRR_MM.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia žiadosti
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia žiadosti (hodina, minúta, sekunda)
<i>objednanie_DK</i>	konštantný text
<i>Alias shippera</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – určí PDS
<i>RRRR</i>	rok na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
<i>MM</i>	mesiac na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
<i>.csv</i>	textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre fiktívneho dodávateľa Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorý žiada o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre konkrétne odberné miesto/a od 1. júna 2015 :

20150510_131221_objednanie_DK_Plyn_2015_06.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<POD>;<od>;<do>;<CYC>;<d_max>;<p_level>;<h_limit>;<typ_tarify>

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<od>	požadovaný dátum distribúcie od – formát <RRRRMMDD>
<do>	požadovaný dátum distribúcie do – formát <RRRRMMDD>
<CYC>	požadované množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<d_max>	požadovaná denná distribučná kapacita [Nm ³] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov (pre OM kategórie M a D sa neuvádza)

<p_level>	požadovaný tlak – nepovinný a nezáväzný údaj
<h_limit>	Shipper povinne uvádza tento údaj v prípadoch podľa PP PDS čl. 4.2.13
<typ_tarify>	určuje typ tarify: D – domácnosti, M – maloodber, S – stredný odber, V – veľkoodber, CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG, LDS. Uviesť len skratku (D, M, S, V, CNG S, CNG V, LDS).

Príklad :

Dáta v súbore :

```

POD;od;do;CYC;d_max;p_level;h_limit;typ_tarify
SKSPDIS010430000111;20150501;20160430;7547;;;D
SKSPDIS000130022222;20150501;20160430;55829;;;M
SKSPDIS000130022444;20150501;20160430;635000;365;;;S

```

Sady žiadostí o DK je možné vytvárať aj cez GUI Self Care shippera B7.

Žiadosti sa používajú aj pre dlhodobé, ročné, mesačné, denné, nesúbežné a tiež súbežné DZ na virtuálne OM.

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS a na WEB stránke:

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

Video návod je k dispozícii na WEB stránke SPP D v časti technické podmienky elektronickej komunikácie pod názvom “ Objednanie CSV “.

Sady žiadostí o DK je možné vytvárať aj cez GUI v samoobslužnej zóne pre obchodníkov systému B7.

Dôležité:

- **Systém zamietne žiadosť o pridelenie distribučnej kapacity v prípadoch, keď je pôvodná DZ v stave aktívna ukončovaná novou DZ od toho istého shippera na OM s demontovaným meradlom, bez toho, aby bola najskôr zaslaná zákazka na montáž meradla - MOME.**
- V prípade použitia súbežných DZ pre OM typu zmluvná spotreba s typom tarify S, V, stanica CNG s typom tarify CNG S a CNG V je potrebné použiť virtuálne POD, ktoré má v porovnaní s fyzickým OM na 9. pozícii hodnotu **9, alebo 8, alebo 7**. Uvedené OM budú v systéme B7 automaticky založené (pokiaľ neexistujú), rovnako bude aj automaticky namontované meradlo, DZ prejde do stavu aktívna. . Pre DZ na virtuálne OM s typom OM LDS (Lokálna distribučná sieť) je potrebné použiť virtuálne POD, ktoré má v porovnaní s fyzickým OM na 9. pozícii hodnotu **6** a na 13. pozícii môže mať jednu z hodnôt **9,8,7,6,5,4**. Založenie a montáž meradla je automatické. DZ pre virtuálne OM typu LDS môžu byť aj ročné prípadne aj s typom tarify M,S,V, nielen LDS. Žiadosti o DK pre tento typ OM (LDS) je potrebné dopredu konzultovať s pracovníkmi Back Office B7 (sales@spp-distribucia.sk).
- Objednávanie distribučnej kapacity na odberné miesta do budúcnosti je možné maximálne v rozsahu jedného mesiaca. Žiadosti o distribučnú kapacitu, ktorých začiatok bude v budúcnosti viac ako jeden mesiac budú PDS zamietnuté.

Príklad :

V mesiaci Marec je možné objednávať distribučné kapacity so začiatkom v mesiaci Apríl, ale nie ďalej do budúcnosti

3. ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU

Navigačný riadok : **Distribúcia»Distribúcia»Nová žiadosť o skúšobnú prevádzku**

číslo obrazovky: DIS.101

Obr.2

Pomocou uvedeného GUI je potrebné vyplniť požadované údaje, vložiť **povinné prílohy** v elektronickej forme podľa PP PDS pomocou tlačidla „pridať“ a uložiť zadané údaje pomocou tlačidla „uložiť“.

Termíny pre predkladanie žiadostí určuje PP PDS (najneskôr 15 dní pred začiatkom SP)

O schválení / zamietnutí SP dostane shipper e-mailovú notifikáciu.

Popísaný postup zadávania žiadostí o SP nahradzuje doterajšie písomné žiadosti o SP zasielané v papierovej forme.

Video návod je k dispozícii na WEB stránke SPP D v časti technické podmienky elektronickej komunikácie pod názvom “Skúšobná prevádzka”.

4. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU - OBJEDNANIE DISTRIBUČNEJ KAPACITY PO SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE PRE TARIFNÉ SKUPINY S, V, CNG S, CNG V

Formát súboru (DEX.DIS.40) :

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_objednanie_DK_Alias shippera_RRRR_MM_SP.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia žiadosti
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia žiadosti (hodina, minúta, sekunda)
objednanie_DK	konštantný text
<i>Alias shippera</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – určí PDS
<i>RRRR</i>	rok na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
<i>MM</i>	mesiac na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
SP	príznak názvu súboru pre žiadosť po skúšobnej prevádzke – konštantný text
.csv	textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre fiktívneho dodávateľa Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorý žiada o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre konkrétne odberné miesto/a od 1. júna 2010 po skúšobnej prevádzke :

20100510_131221_objednanie_DK_Plyn_2010_06_SP.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<POD>;<od>;<do>;<CYC>;<d_max>;<p_level>;<h_limit>;<typ_tarify>

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<od>	požadovaný dátum distribúcie od – formát <RRRRMMDD>
<do>	požadovaný dátum distribúcie do – formát <RRRRMMDD>
<CYC>	požadované množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<d_max>	požadovaná denná distribučná kapacita [m3] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov (pre OM kategórie M a D sa neuvádza)
<p_level>	požadovaný tlak – nepovinný a nezáväzný údaj
<h_limit>	Shipper povinne uvádza tento údaj v prípadoch podľa PP PDS čl. 4.2.13
<typ_tarify>	určuje typ tarify S – stredný odber, V – veľkoodber, CNG, CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG . Uviesť len skratku (S, V, , CNG S, CNG V) a pre lokálne DS je skratka LDS

Príklad :

Dáta v súbore :

```
POD;od;do;CYC;d_max;p_level;h_limit;typ_tarify
SKSPDIS010430000111;20100501;20110430;354716;2320;;;S
SKSPDIS000130022222;20100501;20110430;4582928;12000;;;V
SKSPDIS000130022444;20100501;20110430;247895;7000;;;CNG S
SKSPDIS000130022233;20100501;20110430;4582928;12000;;;LDS
```

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS a na WEB stránke:

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

Sady žiadostí o SP je možné vytvárať aj cez GUI samoobslužnej zóny B7

5. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O STORNO ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU AJ PRE ZMENU DODÁVATEĽA

Formát súboru (DEX.DIS.40) :

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_objednanie_DK_Alias shippera_RRRR_MM_Storno.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia žiadosti
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia žiadosti (hodina, minúta, sekunda)
<i>objednanie_DK</i>	konštantný text
<i>Alias shippera</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – určí PDS
<i>RRRR</i>	rok na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
<i>MM</i>	mesiac na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
Storno	príznak názvu súboru pre žiadosť o storno - konštantný text
<i>.csv</i>	textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre fiktívneho dodávateľa Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorý žiada o storno distribučnej zmluvy pre konkrétne odberné miesto/a od 1. mája 2015 :

```
20150510_131221_objednanie_DK_Plyn_2015_05_Storno.csv
```

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<POD>;<od>;<do>;<CYC>;<d_max>;<p_level>;<h_limit>;<typ_tarify>

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<od>	formát <RRRRMMDD> - Dátum začiatku distribúcie DZ, ktorá sa má stornovať
<do>	formát <RRRRMMDD> - Dátum konca distribúcie DZ, ktorá sa má stornovať
<CYC>	požadované množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<d_max>	požadovaná denná distribučná kapacita [m3] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov (pre OM kategórie M a D sa neuvádza)
<p_level>	požadovaný tlak – nepovinný a nezáväzný údaj
<h_limit>	maximálna hodinová distribučná kapacita – nepovinný údaj
<typ_tarify>	určuje typ tarify: D – domácnosti, M – maloodber, S – stredný odber, V – veľkoodber, CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG, LDS. Uviesť len skratku (D, M, S, V, CNG S, CNG V, LDS)

Príklad :

Dáta v súbore :

```

POD;od;do;CYC;d_max;p_level;h_limit;typ_tarify
SKSPDIS010430000111;20150501;20160430;18000;;;M
SKSPDIS010430000111;20150501;20160430;354716;2320;;;S
SKSPDIS000130022222;20150501;20160430;4582928;12000;;;V
SKSPDIS000130022444;20150501;20160430;247895;7000;;;CNG S

```

Sady žiadostí o storno je možné vytvárať aj cez GUI samoobslužnej zóny B7

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS a na WEB stránke:

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavateľa/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

6. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PREDČASNÉ UKONČENIE DZ PRE PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU PRE OM S TYPOM TARIFY D S DEMONTOVANÝM MERADLOM

Popisovaný postup sa týka iba žiadostí v zmysle čl. 16.1.3 PP PDS pre OM s fyzicky demontovaným meradlom. Pre typ tarify D je to bez poplatku, ostatné tarify s poplatkom.

Pre typy taríf D,M,S,V,CNG S, CNG V, LDSs meradlom nainštalovaným je potrebné žiadosti v tejto štruktúre zasielať na e-mailovú adresu sales@spp-distribucia.sk (ukončenie s poplatkom). Žiadosti budú manuálne spracované operátorom PDS.

Dôležité:

Pri predčasnom ukončení ročných DZ pre typy taríf, ktoré podliehajú autoprolongácii (M,D) ostáva typ zmluvy nezmenený (ročná) a príznak autoprolongácie bude nastavený stále na ANO, ale autoprolongácia nebude vykonaná.

Formát súboru (DEX.DIS.40) :

Štruktúra názvu súboru:

RRRRMMDD_hhmmss_objednanie_DK_Alias shippera_RRRR_MM_Ukoncenie.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia žiadosti
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia žiadosti (hodina, minúta, sekunda)
<i>objednanie_DK</i>	konštantný text
<i>Alias shippera</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – určí PDS
<i>RRRR</i>	rok na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
<i>MM</i>	mesiac na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
Ukoncenie	Konštantný text, použije sa pre predčasné ukončenie zmluvy na odbernom mieste s demontovaným meradlom. Poznámka: súbežné zmluvy nie je možné týmto spôsobom ukončiť v prípade, že začínajú k rovnakému dátumu (je nutné ich riešiť za pomoci Operátora PDS)
<i>.csv</i>	textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre fiktívneho dodávateľa Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorý žiada o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre konkrétne odberné miesto/a od 1. júna 2015 na zmenu dodávateľa procesom ZPO_MD :

20150510_131221_objednanie_DK_Plyn_2015_06_Ukoncenie.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<POD>;<od>;<do>;<CYC>;<d_max>;<p_level>;<h_limit>;<typ_tarify>

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<od>	formát <RRRRMMDD> - Začiatok distribúcie DZ , ktorá sa má predčasne ukončiť.
<do>	formát <RRRRMMDD> dátum požadovaného ukončenia DZ (vždy do budúcnosti)
<CYC>	požadované množstvo distribuovaného plynu [kWh]

	<INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<d_max>	požadovaná denná distribučná kapacita [m3] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov (pre OM kategórie M a D sa neuvádza)
<p_level>	požadovaný tlak – nepovinný a nezáväzný údaj
<h_limit>	maximálna hodinová distribučná kapacita – nepovinný údaj
<typ_tarify>	určuje typ tarify: D – domácnosti, M – maloodber, S – stredný odber, V – veľkoodber, CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG, LDS – lokálna distribučná sieť. Uviesť len skratku (D, M, S, V, CNG S, CNG V, LDS)

Príklad :

Dáta v súbore :

```
POD;od;do;CYC;d_max;p_level;h_limit;typ_tarify
SKSPDIS010430000111;20100501;20110430;18000;;;M
SKSPDIS010430000111;20100501;20110430;354716;2320;;;S
SKSPDIS000130022222;20100501;20110430;4582928;12000;;;V
SKSPDIS000130022444;20100501;20110430;247895;7000;;;CNG S
```

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS a na WEB stránke:

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavateľa/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

Sady žiadostí o predčasné ukončenie DZ je možné vytvárať aj cez GUI samoobslužnej zóny B7

7. FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCIU PLYNU PRI ZMENE DODÁVATEĽA PLYNU PRE PROCESY ZMS, ZMSO, ZPO_MI, ZPO_MD, DPI_OUT

Formát súboru (DEX.DIS.40) :

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_objednanie_DK_Alias shippera_RRRR_MM_ZmS.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia žiadosti
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia žiadosti (hodina, minúta, sekunda) - <u>údaj sa musí zhodovať s údajom v názve žiadosti o vykonanie zmeny dodávateľa plynu</u>
<i>objednanie_DK</i>	konštantný text
<i>Alias shippera</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – určí PDS
<i>RRRR</i>	rok na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť

MM	mesiac na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
ZmS	Konštantný text použije sa pre žiadosti na zmenu dodávateľa
ZmSO	Konštantný text použije sa pre žiadosti na zmenu dodávateľa a koncového odberateľa
ZPO_MI	Konštantný text použije sa pre žiadosti pre zrýchlené prihlásenie odberného miesta k novému dodávateľovi (výnimočný variant s inštalovaným meradlom) maximálne pre 50 OM k dátumu zmeny
ZPO_MD	Konštantný text použije sa pre žiadosti pre zrýchlené prihlásenie odberného miesta k novému dodávateľovi pre OM s fyzicky demontovaným meradlom.
DPI_OUT	Konštantný text použije sa pre žiadosti o výmenu dodávateľa poslednej inštancie za riadneho dodávateľa
.csv	textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre dodávateľa plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorý žiada o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre konkrétne odberné miesto/a v rámci procesu zmeny dodávateľa plynu k 1. októbru 2015 nasledovnými procesmi :

```
20150910_112132_objednanie_DK_Plyn_2015_10_ZmS.csv
20150910_112132_objednanie_DK_Plyn_2015_10_ZmSO.csv
20150910_112132_objednanie_DK_Plyn_2015_10_ZPO_MI.csv
20150910_112132_objednanie_DK_Plyn_2015_10_ZPO_MD.csv
20150910_112132_objednanie_DK_Plyn_2015_10_DPI_OUT.csv
```

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

```
<POD>;<od>;<do>;<CYC>;<d_max>;<p_level>;<h_limit>;<typ_tarify>;<Z_nazov>;<Z_ICO>;<OM_nazov>;<OM_mesto>;<OM_ulica>;<OM_cislo>;<OM_PSC>;<AOD_nazov1>;<AOD_nazov2>;<AOD_mesto>;<AOD_ulica>;<AOD_cislo>;<AOD_PSC>;<OD_email>;<AOD_telefon>;<PP_DO_MO1>;<PP_DO_MO2>;<PP_SO_VO1>;<PP_SO_VO2>;<PP_SO_VO3>;<ZoD_typ>;<ZoD_dat_uzatv>;<ZoD_doba_trvania>;<Odch_zavazok>;<Udaje_vyhlasenie>
```

Attribute name	Description/usage
<POD>	*jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<od>	*požadovaný dátum distribúcie od – formát <RRRRMMDD>
<do>	*požadovaný dátum distribúcie do – formát <RRRRMMDD>
<CYC>	*požadované množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<d_max>	*požadovaná denná distribučná kapacita [m3] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov (pre OM kategórie M a D sa neuvádza)
<p_level>	požadovaný tlak – nepovinný a nezáväzný údaj

<h_limit>	maximálna hodinová distribučná kapacita – nepovinný údaj
<typ_tarify>	*určuje typ tarify: D – domácnosti, M – maloodber, S – stredný odber, V – veľkoodber, , CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG, LDS. Uviesť len skratku (D, M, S, V, CNG S, CNG V, LDS).
<Z_nazov>	*názov žiadateľa – shippera (dodávateľa plynu)
<Z_ICO>	*IČO žiadateľa –shippera (dodávateľa plynu)
<OM_nazov>	*názov odberného miesta (maximálne 35 znakov !!!)
<OM_mesto>	*adresa odberného miesta – mesto (maximálne 35 znakov !!!)
<OM_ulica>	*adresa odberného miesta – ulica
<OM_cislo>	*adresa odberného miesta – číslo popisné
<OM_PSC>	*adresa odberného miesta – PSČ [NNN NN] (medzera je povinná)
<AOD_nazov1>	*názov odberateľa – meno len v prípadoch domácností, inak prázdne pole (maximálne 35 znakov !!!)
<AOD_nazov2>	*názov odberateľa (firma) / priezvisko (len v prípadoch domácností) (maximálne 35 znakov !!!)
<AOD_mesto>	*korešpondenčná adresa odberateľa – mesto (maximálne 35 znakov !!!)
<AOD_ulica>	*korešpondenčná adresa odberateľa – ulica
<AOD_cislo>	*korešpondenčná adresa odberateľa – číslo popisné
<AOD_PSC>	*korešpondenčná adresa odberateľa – PSČ [NNN NN] (medzera je povinná)
<AOD_email>	korešpondenčná adresa odberateľa – e-mail. Je v záujme shippera predložiť uvedenú informáciu, pretože je dôležitá pre vykonávanie servisných zákaziek PDS pre shippera (montáž/demontáž meradla apod.)
<AOD_telefon>	korešpondenčná adresa odberateľa – telefónne číslo. Je v záujme shippera predložiť uvedenú informáciu, pretože je dôležitá pre vykonávanie servisných zákaziek PDS pre shippera (montáž/demontáž meradla apod.)
<PP_DO_MO1>	*použitie plynu pre domácnosti a maloodber: varenie, ak áno vyplniť [X] ak nie, prázdne pole
<PP_DO_MO2>	*použitie plynu pre domácnosti a maloodber : vykurovanie, ak áno vyplniť [X] ak nie, prázdne pole
<PP_SO_VO1>	*použitie plynu stredný odber, veľkoodber : vykurovanie, vyplňuje sa %[NN] využitia plynu na kúrenie
<PP_SO_VO2>	*použitie plynu stredný odber, veľkoodber : technológia, vyplňuje sa %[NN] využitia plynu na technológiu
<PP_SO_VO3>	*počet pracovných zmien, číslo 1 – 3 pre stredný odber, veľkoodber
<ZoD_typ>	*typ zmluvy o dodávke plynu [domacnost] / [mimo_domacnost]
<ZoD_dat_uzatv>	*dátum uzatvorenia zmluvy o dodávke plynu [YYYYMMDD]
<ZoD_doba_trvania>	*doba trvania zmluvy o dodávke plynu [počet mesiacov] – [N] bez núl zľava
<Odch_zavazok>	*záväzok dodávateľa plynu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku [X] = áno
<Udaje_vyhlasenie>	*žiadateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré v tejto žiadosti uviedol sú správne a pravdivé [X] = áno

*- Povinný údaj

Príklad :

Dáta v súbore :

```
POD;od;do;CYC;d_max;p_level;h_limit;typ_tarify;Z_nazov;Z_ICO;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;AOD_nazov1;AOD_nazov2;AOD_mesto;AOD_ulica;AOD_cislo;AOD_PSC;OD_email;AOD_telefon;PP_DO_MO1;PP_DO_MO2;PP_SO_VO1;PP_SO_VO2;PP_SO_VO3;ZoD_typ;ZoD_dat_uzatv;ZoD_doba_trvania;Odch_zavazok;Udaje_vyhlasenie
SKSPDIS010430000111;20100501;20110430;354716;2320;;;S; Plyn a.s.;31 624 053; DMD GROUP a.s.;Trenčianske Teplice;Gogoľova;562;914 51;;DRD GROUP, A.S. ;Trenčín;Kožušnícka;4;911 05;dmd@dmd.sk;905489654;;;60;40;2;mimo_domacnost;20110301;12;X;X
```

Zmluvy o distribúciu plynu na zmenu dodávateľa sa uzatvárajú v zmysle platného Prevádzkového poriadku PDS odst. 4.2.1 písmeno a) alebo b).

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS.

https://www.spp-distribucia.sk/wp-content/uploads/2018/10/0004_2017_P-PP.pdf

Dôležité :

- Pri príprave žiadostí je potrebné striktne dodržiavať zoznam povolených znakov, sada žiadostí s nepovolenými znakmi bude pri importe systémom B7 zamietnutá . Zoznam povolených znakov je na Web stránke SPP-D v priloženej tabuľke označený zelenou farbou.
- Žiadosť o zmenu dodávateľa procesom ZPO_MI podľa tohto bodu je možné uplatniť len výnimočne a to maximálne pre 50 OM mesačne, za podmienky, že na OM je bude ukončená zmluva o dodávke plynu s pôvodným dodávateľom plynu a pôvodný dodávateľ odsúhlasí zrýchlené prihlásenie odberných miest k novému dodávateľovi plynu cez GUI SC B7.
- V súbore pod názvom „GMR_ZmS_Viazanosť“ na WEB stránke SPP D sú graficky znázornené príklady uplatnenia pravidiel viazanosti Dmax podľa aktuálne platných Pravidiel trhu (GMR) pri zmene dodávateľa pre rôzne typy taríf.
- V procese ZPO_MD je možné zadávať žiadosti aj od 1. dňa aktuálneho mesiaca za podmienky , že meradlo bolo fyzicky demontované skôr, ako v aktuálny mesiac.
- Sady žiadostí o zmenu dodávateľa (pre všetky typy procesov) je možné vytvárať aj cez GUI samoobslužnej zóny, kde existuje systémová podpora pre zadávanie kmeňových údajov OM z aktuálnej databázy B7.
- V prípade dvojnásobnej zmeny dodávateľa k rovnakému dátumu (procesy ZmS, ZmSO a následne procesom ZPO_MI alebo ZPO_MD), kedy sa odberné miesto vracia k pôvodnému dodávateľovi prvej zmeny dodávateľa so zníženou tarifou, vzhľadom na to, že k zmene dodávateľa nedôjde, bude platiť zmluva uzavretá s pôvodným dodávateľom s nastavením na pôvodnú distribučnú zmluvu s nezníženou tarifou pre pôvodného dodávateľa.

Príklad :

Pôvodný dodávateľ plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „**Plyn**“, dodáva plyn pre odberné miesto OM X v tarife **D4**.

Procesom ZmS, alebo ZmSO žiada nový dodávateľ plynu s fiktívnym obchodným menom GAS, s.r.o. alias „**GAS**“ o zmenu dodávateľa k 1.4.2018 pre uvedené OM X v tarife **D4**. Po schválenej zmene dodávateľa procesmi ZmS, alebo ZmSO následne žiada procesom ZPO_MI alebo ZPO_MD dodávateľ plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „**Plyn**“ (predtým pôvodný dodávateľ) o zmenu dodávateľa na uvedené OM X k tomu istému dátumu 1.4. 2018 v tarife **D2**.

PDS nastaví pre OM X pôvodnú DZ s tarifou **D4** pre dodávateľa plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „**Plyn**“.

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS a na WEB stránke:

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelja/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

- Systém automaticky blokuje zákazku na demontáž meradla (ktorá je v stave otvorená) od pôvodného shippera zadanú pred podaním žiadosti o zmenu dodávateľa, alebo počas spracovávania žiadosti o zmenu dodávateľa.

V prípade, že sa zmena dodávateľa nevykoná, zákazka na demontáž meradla je automaticky uvoľnená. V opačnom prípade, ak sa zmena dodávateľa vykoná, zákazka na demontáž meradla je automaticky zrušená.

Video návod je k dispozícii na WEB stránke SPP D v časti technické podmienky elektronickej komunikácie pod názvom “Zmena dodávateľa”.

8. FORMÁT PRÍLOHY OZNÁMENIA O UPLATNENÍ INŠTITÚTU DODÁVATEĽA POSLEDNEJ INŠTANCIE (DPI)

Príloha slúži na spracovanie procesu zmeny dodávateľa na DPI pri neúspešnej zmene dodávateľa, alebo pri ukončení činnosti shippera z dôvodu, aby zákazníci na uvedených OM mali zabezpečenú plynulú dodávku plynu.

Prílohu (textový súbor csv) oznámenia o kandidátoch pre DPI (SPP a.s.) vytvára PDS, ktorý zasiela e-mailom na adresu DPI.

DPI v uvedenom súbore označí OM (X) na ktoré odmieta vykonávať dodávku poslednej inštancie a zašle súbor naspäť PDS na spracovanie.

DPI neposiela žiadne iné žiadosti, alebo dokumenty.

Formát súboru (DEX.DIS.90) :

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_DPI_RRRR_MM.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia žiadosti
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia žiadosti (hodina, minúta, sekunda)
DPI	konštantný text
<i>RRRR</i>	rok na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
<i>MM</i>	mesiac na ktorý (od ktorého) shipper uplatňuje žiadosť
.csv	textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre dodávateľa poslednej inštancie s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorý žiada o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre konkrétne odberné miesto/a v rámci procesu uplatnenia inštitútu dodávateľa poslednej inštancie k 1. októbru 2010 :

20100910_112132_DPI_2015_10.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

POD;od;dovod;trvanie;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;typ_zmluvy;CYC;d_max;tarifa;meradlo;dodavatel;novy_dodavatel;podanie;odberatel_nazov;odberatel_mesto;odberatel_ulica;odberatel_ci
slo;odberatel_PSC;oberatel_krajina;odmietnutie

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – č. POD
<od>	deň, od ktorého začína dodávka plynu Dodávateľom poslednej inštancie – DPI (Dátum uplatnenia), formát <YYYYMMDD>
<dovod>	dôvod uplatnenia inštitútu DPI
<trvanie>	dobu trvania dodávky poslednej inštancie (konfigurovateľná fixná hodnota v mesiacoch)
<OM_nazov>	názov odberného miesta
<OM_mesto>	adresný údaj o odbernom mieste – mesto, obec
<OM_ulica>	adresný údaj o odbernom mieste – ulica
<OM_cislo>	adresný údaj o odbernom mieste – číslo domu
<OM_PSC>	adresný údaj o odbernom mieste – PSČ
<typ_zmluvy>	typ pôvodnej zmluvy o distribúcii. Možné hodnoty: dlhodobá, ročná, mesačná, denná
<CYC>	ročné množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<d_max>	denná distribučná kapacita [Nm ³] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov . pre OM s typom tarify M a D se jedná o atribút Vypočítaná denná distribuční kapacita (Calculated Dmax)
<tarifa>	distribučná tarifa
<meradlo>	informácia o tom, či je na danom odbernom mieste inštalované meradlo (účtovne inštalované meradlo) hodnoty: ano, nie
<dodavatel>	názov shippera, ktorý do odberného miesta aktuálne dodáva plyn (tzn. pred uplatnením inštitútu DPI).
<novy_dodavatel>	názov shippera, ktorý podal žiadosť o zmenu dodávateľa, ktorá bola prerušená (vyplnené len v prípade prerušenia zmeny dodávateľa)
<podanie>	dátum podania žiadosti o zmenu dodávateľa, ktorá bola prerušená (vyplňuje sa len v prípade prerušenia zmeny dodávateľa), formát <YYYYMMDD>
<odberatel_nazov>	názov resp. meno a priezvisko koncového odberateľa
<odberatel_mesto>	adresný údaj o kontaktnej osobe koncového odberateľa – mesto, obec
<odberatel_ulica>	adresný údaj o kontaktnej osobe koncového odberateľa – ulica
<odberatel_cislo>	adresný údaj o kontaktnej osobe koncového odberateľa – číslo domu
<odberatel_PSC>	adresný údaj o kontaktnej osobe koncového odberateľa – PSČ

<odberateľ_krajina>	adresný údaj o kontaktnej osobe koncového odberateľa – krajina
<odmietnutie>	Príznak odmietnutia (v exportu nie je vyplnené) DPI môže odmietnuté záznamy označiť v tomto stĺpci hodnotou [X] a zaslať na e-mailovú adresu PDS sales@spp-distribucia.sk

Príklad :

Dáta v súbore :

POD;od;dovod;trvanie;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;typ_zmluvy;CYC;d_max;tarifa; meradlo;dodavatel;novy_dodavatel;podanie;odberateľ_nazov;odberateľ_mesto;odberateľ_ulica;odberateľ_ci slo;odberateľ_PSC;odberateľ_krajina;odmietnutie SKSPDIS010430000111;20151001;Prerušená zmena dodávateľa;3; Jozef Novák;Bratislava;Plynárenská;11;825 11;ročná;354716;2320;Va;ano; VNG Slovakia, spol. s r.o.;RWE Gas Slovensko, s.r.o.;20150928;Jozef Novák;Bratislava;Plynárenská;11;825 11;Slovensko;;
--

Termíny pre predkladanie a spracovanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS.

9. REPORTY PRE PROLONGÁCIU DISTRIBUČNÝCH ZMLÚV

Účelom reportov je kontrola DZ, ktoré expirujú (t.j. prestávajú platiť) k zvolenému dátumu. Shipperi majú možnosť uložiť *.csv súbory so zoznamom OM pre svoje portfólio OM, pre ktoré v danom kalendárnom mesiaci a v okamihu generovania reportu končia platné DZ a ktoré zároveň spĺňajú kritériá príslušného reportu, na svoj lokálny disk PC.

Reporty sú k dispozícii na GUI SC B7

navigačný riadok : [Rozhrania»Zmluvy o distribúcii \(exporty\)»Pravidelné reporty](#)

IS B7 automaticky spúšťa generovanie nasledovných reportov (body 1.-5.) DZ končiacich v danom mesiaci vždy v termíne 5. kalendárny deň v každom mesiaci

Report uvedený v bode 4. sa spúšťa aj 2 kalendárne dni pred koncom každého mesiaca po autoprolongácii a obsahuje zoznam všetkých OM, na ktoré bude vygenerovaný terminačný súbor v posledný deň v mesiaci a následne zákazky DEDZ na demontáž meradiel pre OM na ktorých sú nainštalované meradlá.

Používatelia SC B7 shippera majú prístup definovaným spôsobom k nasledovným reportom :

N	Report Type	Description/usage
1	AliasShippera_CANDIDATES_FLAG_ENABLED_YYYY-MM_YYYYMMDDHHmmss_expiry YYYY-MM – rok a mesiac za ktorý je report generovaný YYYYMMDDHHmmss_expiry – dátum a čas generovania reportu	podmnožina reportu ALL, len zmluvy, ktoré spĺňajú kritéria na automatické obnovenie a majú nastavený príznak Autoprolongácie ANO (Automatic Extension)
2	AliasShippera_CANDIDATES_FLAG_DISABLED_YYYY-MM_YYYYMMDDHHmmss_expiry YYYY-MM – rok a mesiac za ktorý je report generovaný	podmnožina reportu ALL, len zmluvy, ktoré spĺňajú kritéria na autoprolongáciu, ale majú nastavený príznak Autoprolongácie NIE (Automatic Extension) –

	YYYYMMDDHHmmss_expiry – dátum a čas generovania reportu	neprolongujú sa automaticky
3	AliasShippera_NON_CANDIDATES_YYYY-MM_YYYYMMDDHHmmss_expiry YYYY-MM – rok a mesiac za ktorý je report generovaný YYYYMMDDHHmmss_expiry – dátum a čas generovania reportu	podmnožina reportu ALL, len zmluvy, ktoré nespĺňujú kritéria na autoprolongáciu.
4	AliasShippera_ALL_YYYY-MM_YYYYMMDDHHmmss_expiry YYYY-MM – rok a mesiac za ktorý je report generovaný YYYYMMDDHHmmss_expiry – dátum a čas generovania reportu	všetky zmluvy o distribúcii daného obchodníka, ktorým v danom mesiaci končí platnosť (expirujú).
5	AliasShippera_CAND_FLAG_DISABLED_AND_NON_CAND_YYYY-MM_YYYYMMDDHHmmss_expiry YYYY-MM – rok a mesiac za ktorý je report generovaný YYYYMMDDHHmmss_expiry – dátum a čas generovania reportu	zlúčenie reportov 2 a 3

9.1 1 - Zoznam kandidátov s nastaveným príznakom autoprolongácie - Autoprolongácia ANO (True)

Autoprolongované na nové ročné obdobie budú iba DZ pre OM z uvedeného reportu, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá v okamihu spustenia autoprolongácie:

- Riadna ročná distribučná zmluva končí v danom kalendárnom mesiaci,
- OM je s typom tarify M alebo D
- OM má aktívny príznak pre autoprolongáciu (ANO),
- OM má nainštalované meradlo.

Dôležité:

OM ktoré nespĺňajú uvedené kritériá nebudú autoprolongované!

Na tieto OM je potrebné predložiť samostatné objednanie DK.

Všetky DZ uvedené v tomto reporte majú príznak autoprolongácie nastavený na ANO – autoprolongovať.

Po prolongovaní každej ročnej DZ sa automaticky nastaví príznak autoprolongácie na ANO – autoprolongovať, je to základné nastavenie, nie je preto potrebné ho opakovane nastavovať príkazom <Insert>.

9.2 2 - Zoznam kandidátov s Nenastaveným príznakom autoprolongácie - Autoprolongácia NIE (False)

Systém generuje zoznam OM, pre ktoré platia nasledovné kritériá v okamihu spustenia autoprolongácie:

- Riadna distribučná zmluva (subkontrakt) končí vo zvolenom kalendárnom mesiaci
- OM patrí do skupiny kandidátov na autoprolongáciu s typom tarify M alebo D
- OM môže mať nainštalované meradlo (nie je to podmienkou), OM nemá nastavený aktívny príznak pre autoprolongáciu ANO – príznak je nastavený na neprolongovať NIE .

DZ nebude autoprolongovaná

Dôležité:

Tento stav je možné zmeniť zaslaním oznámenia podľa bodu 12 tohto dokumentu (príkaz „withdraw“ s parametrom „Insert“), alebo objednať DK na nové obdobie (csv súbor, Self Care).

Autoprolongácii nepodliehajú DZ uzavreté na OM s typom merania type_A , type_B , typy taríf S , V, CNG S, CNG V rovnako aj krátkodobé, viacročné DZ, skrátené viacročné (dlhodobé) na jeden rok, skrátené ročné DZ a tiež všetky typy zmlúv pre OM typu Lokálna distribučná sieť (LDS).

V týchto prípadoch je potrebné samostatne objednať distribučnú kapacitu.

9.3 3 - Zoznam NIE kandidátov (None Candidates alebo Non Cadidates)

Systém generuje zoznam OM, pre ktoré platia nasledovné kritériá v okamihu spustenia generovania reportu:

- riadna distribučná zmluva (subkontrakt) končí vo zvolenom kalendárnom mesiaci,
- OM nie je kandidátom na autoprolongáciu

Zmluva sa automaticky neprolonguje a distribučnú kapacitu je potrebné objednať pre každé OM z tejto skupiny.

Dôležité:

V tomto prípade ide vo väčšine prípadov o OM, ktoré v okamihu spustenia generovania reportu majú platnú distribučnú zmluvu v kategóriách S, V, CNG S, CNG V a nemajú typ merania C (TYPE_C), alebo sa jedná o krátkodobé, dlhodobé DZ, skrátené viacročné (dlhodobé) na jeden rok aj s typom merania TYPE_C, skrátené ročné zmluvy. Patria k nim aj všetky typy zmlúv pre OM typu LDS (lokálna distribučná sieť).

9.4 4 - Zoznam všetkých OM, pre ktoré v danom mesiaci končí DZ (All)

V tomto prípade systém generuje report všetkých OM, pre ktoré v danom kalendárnom mesiaci a v okamihu generovania reportu končí riadna distribučná zmluva k poslednému dňu v mesiaci a nová DZ nenásleduje. Pre OM na ktorých je nainštalované meradlo bude (v posledný deň aktuálneho mesiaca) vygenerovaná zákazka na demontáž meradla z dôvodu neexistencie DZ (zákazka DEDZ) a meradlo bude na OM demontované.

9.5 5 - Zoznam všetkých NIE kandidátov a kandidátov s NEnastaveným príznakom autoprolongácie

Jedná sa o spoločný report, ktorý vznikol zlúčením reportov 2 a 3.

Štruktúra dát reportu :

Atribute name	Description/usage
<Číslo POD>	Jednoznačný identifikátor odberného miesta– č. POD
<Typ OM>	Typ odberného miesta. Možné hodnoty: Zmluvná spotreba, CNG, LDS
<Názov OM>	Názov odberného miesta
<Ulica>	Adresa odberného miesta– ulica
<Číslo popisné>	Adresa odberného miesta– číslo popisné
<Číslo orientačné>	Adresa odberného miesta– číslo orientačné
<Mesto>	Adresa odberného miesta– mesto
<PSČ>	Adresa odberného miesta– PSČ (PSČ je uvedené včítane medzery)
<Číslo zmluvy>	Číslo zmluvy o distribúcii
<Začiatok distribúcie>	Dátum distribúcie od – formát <YYYYMMDD>

<Koniec distribúcie>	Dátum distribúcie do – formát <YYYYMMDD>
<CYC>	Ročné množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<Jednotka CYC>	Jednotka CYC
<Dmax>	Denná distribuční kapacita [Nm3] <INTEGER alebo desatinné číslo> bez oddeľovačov tisícov, oddeľovač desatinných miest je čiarka. Pre OM s typom tarify M a D sa jedná o atribút Vypočítaná denná distribuční kapacita (Calculated Dmax)
<Názov sady>	Názov sady žiadostí o distribúciu
<Obchodník>	Alias obchodníka, pre ktorého je report vytvorený
<EYC>	EYC platné k prvému dňu v mesiaci, za ktorý je generovaný report
<Typ merania>	Typ merania na odbernom mieste. Možné hodnoty: A, B, C, D.
<Tarifa>	Tarifa pridelená zmluve o distribúcii
<Typ tarify>	Typ tarify: D – domácnosti, M – maloodber, S –stredný odber, V – veľkoodber, CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG, LDS.
<SLP>	Priradený typ SLP (TDD)
<Typ zmluvy>	Typ zmluvy Možné hodnoty: Dlhodobá, Ročná, Mesačná, Denná
<Stav zmluvy>	Stav zmluvy Možné hodnoty: Schválená, Aktívna, Ukončená
<Celková inštalácia meradla>	Informácia o tom, či je na danom odbernom mieste celkovo inštalované meradlo (k rozhodnému okamihu). Možné hodnoty: Áno, Nie
<Viazanosť Dmax>	Dátum viazanosti Dmax – trvanie viazanosti Dmax do (atribut Dmax commitment date). Formát <YYYYMMDD>
<Autoprolongácia>	Hodnota príznaku Automatická prolongácia (Automatic Extension). Možné hodnoty: Áno, Nie
<Následná zmluva>	Informácie o tom, či je na danom odbernom mieste schválená distribučná zmluva s dátumom Začiatku distribúcie o jeden deň väčším, ako je dátum Konca distribúcie končiacej zmluvy o distribúcii. Poznámka: môže sa jednať i o zmluvu od iného obchodníka (v prípade zmeny dodávateľa). Možné hodnoty: Áno, Nie

10. REPORTY SCHVÁLENÝCH A AKTÍVNYCH DISTRIBUČNÝCH ZMLÚV

Reporty sú k dispozícii na GUI SC B7

navigačný riadok : [Rozhrania»Zmluvy o distribúcii \(exporty\)»Pravidelné reporty](#)

N	Report Type	Description/usage
1	AliasShippera_SCHVALENE_ZMLUVY_YYYY-MM_YYYYMMDDHHmmss YYYY-MM – rok a mesiac za ktorý je report generovaný	Zoznam všetkých zmlúv za definovaný mesiac v stave „Schválená“. Výstupom je textový súbor *.csv

	YYYYMMDDHHmmss_expiry – dátum a čas generovania reportu	
2	AliasShippera_AKTIVNE_ZMLUVY_YYYY-MM_YYYYMMDDHHmmss YYYY-MM – rok a mesiac za ktorý je report generovaný YYYYMMDDHHmmss_expiry – dátum a čas generovania reportu	Zoznam všetkých zmlúv za definovaný mesiac v stave „Aktívna“. Výstupom je textový súbor *.csv

Reporty sú automaticky spúšťané spolu s reportami pre prolongáciu DZ v 5.kalendárny deň v každom mesiaci. Systém automaticky vygeneruje uvedené reporty (1, 2) za dve samostatné časové obdobia.

- Za aktuálny mesiac
- Za mesiac predchádzajúci - všetky DZ v stave Schválená a Aktívna k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca

Štruktúra dát reportu :

Attribute name	Description/usage
<Číslo POD>	Jednoznačný identifikátor odberného miesta – č. POD
<Typ OM>	Typ odberného miesta. Možné hodnoty: Zmluvná spotreba, CNG, LDS
<Názov OM>	Názov odberného miesta
<Ulica>	Adresa odberného miesta – ulica
<Číslo popisné>	Adresa odberného miesta – číslo popisné
<Číslo orientačné>	Adresa odberného miesta – číslo orientačné
<Mesto>	Adresa odberného miesta – mesto
<PSČ>	Adresa odberného miesta – PSČ (PSČ je uvedené včítane medzery)
<Číslo zmluvy>	Číslo zmluvy o distribúcii
<Začiatok distribúcie>	Dátum distribúcia od – formát <YYYYMMDD>
<Koniec distribúcie>	Dátum distribúcia do – formát <YYYYMMDD>
<CYC>	Ročné množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<Jednotka CYC>	Jednotka CYC
<Dmax>	Denná distribučná kapacita [Nm ³] <INTEGER alebo desatinné číslo> bez oddeľovačov tisícov, oddeľovač desatinných miest je čiarka. Pre OM s typom tarify M a D sa jedná o atribút Vypočítaná denná distribučná kapacita (Calculated Dmax)
<Názov sady>	Názov sady žiadosti o distribúciu
<Obchodník>	Alias obchodníka, pre ktorého je report vytvorený
<EYC>	EYC platné k prvému dňu v mesiaci, za ktorý je generovaný report
<Typ merania>	Typ merania na odbernom mieste. Možné hodnoty: A, B, C, D.
<Tarifa>	Tarifa pridelená zmluve o distribúcii
<Typ tarify>	Typ tarify: D – domácnosti, M – maloodber, S –stredný odber, V – veľkoodber, CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG, LDS.
<SLP>	Priradený typ SLP (TDD)

<Typ zmluvy>	Typ zmluvy Možné hodnoty: Dlhodobá, Ročná, Mesačná, Denná
<Stav zmluvy>	Stav zmluvy Možné hodnoty: Schválená, Aktívna, Ukončená
<Meter_instal>	Informácia o tom, či je na danom odbernom mieste inštalované meradlo. Možné hodnoty: Áno - pokiaľ je v rozhodnom okamžiku meradlo celkovo inštalované Nie - pokiaľ je v rozhodnom okamžiku meradlo celkovo demontované (tzn. nie je inštalované ani celkovo ani technicky) Účtovne demontované - pokiaľ je k rozhodnému okamžiku meradlo účtovne demontované (tzn. je nainštalované iba technicky)
<Meter_date>	Pokiaľ Meter_instal = Áno : dátum poslednej predchádzajúcej inštalácie meradla Pokiaľ Meter_instal = Nie : dátum poslednej predchádzajúcej celkovej alebo technickej demontáže meradla (od rozhodujúceho okamihu do minulosti) Pokiaľ Meter_instal = Účtovne demontované : dátum poslednej predchádzajúcej účtovnej demontáže meradla (od rozhodujúceho okamihu do minulosti)
<Viazanosť Dmax>	Dátum viazanosti Dmax – trvanie viazanosti Dmax do (atribút Dmax commitment date). Formát <YYYYMMDD>
<Dátum podania>	Dátum podania žiadosti Formát <YYYYMMDD>
<Dátum schválenia>	Dátum schválenia žiadosti Formát <YYYYMMDD>
<Autoprolongácia>	Hodnota príznaku Automatická prolongácia (Automatic Extension). Možné hodnoty: Áno, Nie

11. HISTORICKÉ, MERANÉ SPOTREBY NA OM – EXPORTY

Pre získanie údajov o historických nameraných spotrebách jednotlivých odberných miest je potrebné mať k dispozícii linku na priečinky do ktorých sa budú vkladať požiadavky, alebo z ktorých bude možné stiahnuť vygenerované dáta do vášho lokálneho disku PC. Uvedené linky spolu s loginom a heslom pre každého shippera vám poskytne SPP-distribúcia, a.s. – Útvar predaja DK (e-mail sales@spp-distribucia.sk). Popisovanú linku je potrebné pripojiť ako sieťovú jednotku vo vašom PC. Postup pripojenia je nasledovný:

Cez ikonu Tento počítač >> Pripojiť sieťovú jednotku >> vyberte voľnú jednotku (napr. W:) vo voľbe „Jednotka“ >> nakopírujte zaslané linky do pozície „Priečínok“ >> stlačte tlačidlo „Dokončiť“ (Obr.3, Obr.4). Týmto je sieťová jednotka pripojená podľa zaslanej linky.

Príklad zaslanej linky:

Import:

https://ide.spp-distribucia.sk/XML_distribucia_import/SKSPDPDLYN/SPOTREBY/IMPORT/

Export:

https://ide.spp-distribucia.sk/XML_distribucia/SKSPDPDLYN/SPOTREBY/EXPORT/


Postup:

- Kliknite na sieťovú jednotku a zadajte login a heslo.



Obr.3

++



Obr.4

- Po overení správnosti prihlasovacích údajov sa Vám zobrazia dva priečinky s názvom „IMPORT“ a „EXPORT“
- Do priečinka „IMPORT“ nakopírujte žiadosť (*.csv súbor s OM (bez hlavičky) , pre ktoré chcete vygenerovať historicky namerané spotreby.

Názov vstupného súboru žiadosti a jeho štruktúra :

RRRRMMDD_hhmmss_MerSpotreby_aliasShippera.csv

Attribute name	Description/usage
RRRRMMDD	dátum vytvorenia žiadosti
hhmmss	čas vytvorenia žiadosti (hodina, minúta, sekunda)
MerSpotreby	konštantný text
aliasShippera	Skrátený názov shippera (alias)
*.csv	Textový súbor s oddeľovačmi ;

Príklad názvu žiadosti – importného súboru

20180321_110004_MerSpotreby_Plyn.csv

Plyn – alias fiktívneho shippera

Obsahom importného súboru sú identifikátory POD

Mesačný limit pre každého shippera je 10 000 OM (POD), po vyčerpaní mesačného limitu sa generovanie automaticky zablokuje.

Príklad:

SKSPDIS010430000111;
SKSPDIS010430000112;
SKSPDIS010430000113;

V priemere do 15 minút od nakopírovania *.csv súboru Vám bude do priečinka „EXPORT“ vygenerovaný *.csv s historicky nameranými spotrebami pre požadované OM.

Názov exportného súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_MerSpotreby_aliasShippera.csv

Attribute name	Description/usage
RRRRMMDD	dátum vytvorenia žiadosti súboru
hhmmss	čas vytvorenia súboru (hodina, minúta, sekunda)
MerSpotreby_D	konštantný text
aliasShippera	Skrátený názov (alias) shippera
*.csv	Textový súbor s oddeľovačmi ;

Príklad názvu exportného súboru

20180321_110004_MerSpotreby_D_Plyn.csv

Plyn – alias fiktívneho shippera

Štruktúra dát exportného súboru

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<názovOM>	názov odberného miesta
<ulica>	adresa odberného miesta – ulica
<súp_číslo>	adresa odberného miesta – súpisné číslo
<obec>	adresa odberného miesta – obec
<PSC>	adresa odberného miesta – PSC (NNN NN)
<spotreba_od>	obdobie nameranej spotreby od
<spotreba_do>	obdobie nameranej spotreby do
<spotreba_nm3>	nameraná spotreba v Nm3
<spotreba_kWh>	nameraná spotreba v kWh
<typ_merania>	typ merania na odbernom mieste. Možné hodnoty: A, B, C, D.
<OJ>	aktuálna odpočtová jednotka OM
<typ_DZ>	typ zmluvy o distribúcii. Možné hodnoty: dlhodobá, ročná, mesačná, denná
<informácia>	Možné hodnoty: OM s meranou spotrebou, OM bez meranej spotreby, OM nemá meranú spotrebu

Obsahom exportného súboru sú merané spotreby popísanej štruktúry maximálne 3 roky do minulosti. Z adresára „EXPORT“ je možné stiahnuť súbory na lokálny disk PC.

12. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA O OBNOVENIE/ NEOBNOVENIE ZMLUVY O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SIETE A DISTRIBÚCII PLYNU PRE ODBERNÉ MIESTA KATEGÓRIE D A M (AUTOPROLONGÁCIA)

Ročnú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretú pre odberné miesta kategórie D a M obnovuje PDS na ďalší rok za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu pre tieto odberné miesta, bez predkladania žiadosti zo strany shippera, pokiaľ shipper nepožiada o uzatvorenie novej zmluvy (napr. z dôvodu zmeny požadovaného ročného množstva distribuovaného plynu) pre dané odberné miesto podľa bodu 2. alebo neoznámí PDS, že nemá záujem na danom odbernom mieste o obnovenie zmluvy podľa nasledovného postupu:

Formát súboru (DEX.DIS.44):

Štruktúra názvu súboru :

Názov súboru musí byť jedinečný

RRRRMDD_hhmmss_prolonge_contract_Alias shippera_RRRR_MM

kde:

Attribute name	Description/usage
----------------	-------------------

<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia žiadosti/oznámenia
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia žiadosti/oznámenia (hodina, minúta, sekunda)
<i>prolonge_contract</i>	konštantný text
<i>Alias shippera</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – určí PDS
<i>RRRR</i>	rok na ktorý shipper uplatňuje žiadosť/oznámenie
<i>MM</i>	mesiac na ktorý shipper uplatňuje žiadosť/oznámenie
<i>.csv</i>	Textový súbor s oddelovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre dodávateľa s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorý žiada o nepredĺženie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcií plynu pre konkrétne odberné miesto/a kategórie M/D k 1. 7. 2015 :

20150610_121210_**prolonge**_contract_Plyn_2015_07.csv

Formát riadku CSV súboru pre nepredĺženie, resp. zrušenie nepredĺženia bude nasledovný :

<POD>;<atribút>;<dátum>;<hodnota>;<parameter>

kde :

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<atribút>	atribút označujúci druh použitia univerzálneho rozhrania, je povinné v tomto prípade použiť výlučne "PROLONGE"
<datum>	konečný dátum platnosti aktuálneho schváleného subkontraktu, ide o posledný deň platnosti aktuálneho subkontraktu – čiže vždy ide o posledný deň v danom mesiaci
<hodnota>	ide o špecifikáciu, či ide o <i>žiadosť o nepredĺženie</i> (<Withdraw>) alebo o <i>žiadosť o predĺženie</i> (<Insert>) existujúceho aktuálneho subkontraktu; <u>údaj (<Insert>) zruší predchádzajúce nastavenie (<Withdraw>)</u>
<parameter>	<Set> povinný parameter (v tomto prípade je to konštanta)

Príklad riadku v súbore predstavujúceho žiadosť o nepredĺženie :

SKSPDIS098871412752;PROLONGE;20150630;**Withdraw**;set

Pokiaľ je takto zadaná žiadosť o nepredĺženie zadaná do IS B7 pre dané POD (kandidát na predĺženie), potom existujúci subkontrakt nebude predĺžený.

Shipper má tiež možnosť zadať žiadosť o predĺženie, napr. v prípade, kedy chce vziať späť predchádzajúcu žiadosť o nepredĺženie. V tomto prípade bude riadok CSV vyzeráť nasledovne :

SKSPDIS098871412752;PROLONGE;20150630;**Insert**;set

Žiadosť o predĺženie resp. nepredĺženie musí mať ako platný parameter dátum ukončenia aktuálneho platného subkontraktu, na ktorý sa viaže. Akýkoľvek iný dátum bude vyhodnotený ako chyba a celá žiadosť bude odmietnutá. Pokiaľ na DZ pre to isté OM pred ukončením konečného termínu pre podávanie žiadostí aplikuje viacero žiadostí, potom bude platná tá žiadosť, ktorá prišla ako posledná.

Vzhľadom na časové obmedzenia ustanovené Prevádzkovým poriadkom PDS nie je možné podávať žiadosti o nepredĺženie/predĺženie na nasledujúce obdobie (začínajúce nasledujúci mesiac) v nasledujúcich prípadoch :

- AK konečný dátum platnosti existujúcej platnej distribučnej zmluvy už uplynul, t.j. nie je možné podávať žiadosti o predĺženie/nepredĺženie už expirovanej zmluvy spätne,
- AK konečný dátum na podanie žiadosti (deadline) v danom mesiaci už uplynul,
- AK zvolený <dátum> (do) v žiadosti nie je zhodný s posledným kalendárnym dňom mesiaca,
- AK zvolený <dátum> v žiadosti nie je možné spojiť so žiadnou existujúcou platnou zmluvou t.j. zvolený <dátum> v žiadosti nie je zhodný ani s jedným *konečným* dátumom ani jednej platnej distribučnej zmluvy
- Žiadosti je možné zadávať vždy len v rámci aktuálneho mesiaca v ktorom končí DZ (nie viac mesiacov do budúcnosti ani do minulosti).
- Žiadosti musia mať jedinečný názov súboru

Termíny a postupy pre predkladanie žiadostí pri autoprolongácii sú ustanovené platným Prevádzkovým poriadkom PDS.

Autoprolongácia sa spúšťa automaticky spravidla 4 dni pred koncom mesiaca s výnimkou mesiaca december, kedy je autoprolongácia spustená skôr (cca 24.decembra).

Po spracovaní textového súboru v B7 dostane shipper automatické e-mailové oznámenie o výsledku spracovania žiadostí s podrobným popisom v poslednom stĺpci žiadosti <vysledok>. Rovnako aj zoznam potvrdených a aj zamietnutých zmlúv po autoprolongácii.

Dôležité:

- Každý dodávateľ plynu predkladá žiadosti o neprolongovanie / prolongovanie len za tie OM , ktoré sa aktuálne nachádzajú v jeho portfóliu OM, iné žiadosti budú zamietnuté.
- **Nastavenie príznakov pre autoprolongáciu DZ (prolongovanie/neprolongovanie) je možné vykonávať aj cez GUI** samoobslužnej zóny B7.
- Po vykonaní autoprolongácie, každý shipper dostane oznámenie – zoznam (textový súbor) potvrdených / zamietnutých DZ e-mailom

Termíny pre predkladanie žiadostí sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS a na WEB stránke:

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelja/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

13.FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA O PRIDELENÍ DISTRIBUČNEJ KAPACITY

Formát súboru (DEX.DIS.42) :

Štruktúra názvu súboru :

Pridelenie_kapacity_Názov_ziadosti_shippera_RRRRMMDD_hhmm.csv

Pre autoprolongáciu:

Pridelenie_kapacity_Prolonge_Alias_shippera_RRRR_MM_RRRRMMDD_hhmm.csv

Attribute name	Description/usage
Pridelenie_kapacity	konštantný text
Názov_ziadosti_shippera	text názvu žiadosti shippera o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu – názov potvrdenej žiadosti
RRRRMMDD	dátum vytvorenia oznámenia
hhmm	čas vytvorenia oznámenia
.csv	Textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre dodávateľa s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, ktorým sa potvrdzuje pridelenie distribučnej kapacity pre konkrétne odberné miesto/a od 1. júna 2015 :

Pridelenie_kapacity_20150510_131221_objednanie_DK_Plyn_2015_06_20100511_1054.csv
--

Štruktúra údajov súboru :

Hlavička súboru :

POD;od;do;CYC;d_max;EYC;tarifa;dovod;vysvetlenie;typ;stav;shipper;typ_zmluvy;autoprolongacia;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;Zdroj;Znizenie;MRU;SLP

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – č. POD
<od>	požadovaný dátum distribúcie od – formát <RRRRMMDD>
<do>	požadovaný dátum distribúcie do – formát <RRRRMMDD>
<CYC>	ročné množstvo distribuovaného plynu [kWh] <INTEGER> bez oddeľovačov tisícov poznámka: v prípade zmeny dodávateľa môže Systém B7 hodnotu upraviť – tzn. nemusí sa vždy jednať o CYC zo žiadosti.
<d_max>	denná distribučná kapacita [Nm3] <INTEGER alebo desatinné číslo> bez oddeľovačov tisícov, oddeľovač desatinných miest je čiarka. poznámka: v prípade zmeny dodávateľa môže Systém B7 hodnotu upraviť – tzn. nemusí sa vždy jednať o Dmax zo žiadosti. pre OM s typom tarify M a D (i ostatné typy taríf, pre ktoré nie je povinný Dmax) sa jedná o atribút Vypočítaná denná distribučná kapacita (Calculated Dmax)
<EYC>	vypočítané EYC [Nm3] (aktuálna hodnota Forecasted EYC) desatinné číslo bez oddeľovačov tisícov Hodnota sa vzťahuje k dátumu Začiatku distribúcie v žiadosti.
<tarifa>	priradené tarifné hodnoty podľa aktuálne platného cenníka Hodnota sa vzťahuje k dátumu Začiatku distribúcie v žiadosti.
<dovod>	dôvodový kód. V prípade viacerých chýb sú jednotlivé názvy chýb oddelené čiarkou.

<vysvetlenie>	vysvetlenie chyby (v prípade viacerých chýb sú jednotlivé vysvetlenia chyby oddelené čiarkou). Prázdna hodnota má atribút <dovod> hodnotu "Bez kódu".
<typ>	typ žiadosti
<stav>	stav žiadosti [Aktívna – potvrdený meradlo inštalované; Schválená – čaká na montáž meradla; Zrušená – zamietnutá]
<shipper>	Názov (alias) shippera
<typ_zmluvy>	Typ zmluvy. Možné hodnoty: dlhodobá, ročná, mesačná, denná
<autoprolongacia>	Príznak, či bude daná zmluva automaticky predĺžená alebo nebude. Možné hodnoty: ano, nie.
<OM_nazov>	Názov OM je vyplnený iba pre schválené žiadosti (stav Schválená alebo Aktívna)
<OM_mesto>	Adresný údaj o odbernom mieste – mesto, obec. Je vyplnený iba pre schválené žiadosti (stav Schválená alebo Aktívna)
<OM_ulica>	Adresný údaj o odbernom mieste – ulica. Je vyplnený iba pre schválené žiadosti (stav Schválená) alebo Aktívna
<OM_cislo>	Adresný údaj o odbernom mieste – číslo domu. Je vyplnený iba pre schválené žiadosti (stav Schválená alebo Aktívna)
<OM_PSC>	Adresný údaj o odbernom mieste – PSC. Je vyplnený iba pre schválené žiadosti (stav Schválená alebo Aktívna)
<Zdroj>	Informácia o tom, či bola žiadosť zadaná pomocou CSV alebo GUI. Hodnoty: Samoobslužná zóna (GUI- SC), Samoobslužná zóna (GUI- SC) (CSV), Back-office (GUI-(GUI- SC)), Back-office (CSV), Systém
<Viazanost_Dmax	Dátum možného zníženia CYC a alebo Dmax, uvádza sa iba v prípade zmeny dodávateľa a obsahuje informáciu o dátume konca distribúcie zmluvy s pôvodným dodávateľom plus jeden deň – k tomuto dátumu môže shipper podať žiadosť s nižším CYC a alebo Dmax .Formát <YYYYMMDD>
<MRU>	Odpočtová jednotka priradená danému odbernému miestu Hodnota sa vzťahuje k dátumu Začiatku distribúcie žiadosti.
<SLP>	Priradený typ SLP (TDD) Hodnota sa vzťahuje k dátumu Začiatku distribúcie žiadosti.
<alias_shipper_old	V prípade, že žiadosť bude zamietnutá z dôvodu námietky, bude uvedený alias shippera, ktorý zaslal námietku (pôvodný dodávateľ)
n_poznámka	V prípade, že žiadosť bude zamietnutá z dôvodu námietky, bude uvedený obsah poznámky pôvodného dodávateľa v námietkach

Príklad :

Dáta v súbore :

POD;od;do;CYC;d_max;EYC;tarifa;dovod;vysvetlenie;typ;stav;shipper;typ_zmluvy;autoprolongacia;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;Zdroj;Znizenie;MRU;SLP

SKSPDIS000120784540;20100701;20110630;2000;17;2000;Ma;Bez kódu;;NEW;Approved;PLYN;ročná;a no;Jan Kocourek;Bratislava;Plynárenská;11;825 11;CSV;20160101;R01BA500;MOSO1

Oznámenie o pridelení DK je zasielaný automaticky systémom B7 na e-mailovú adresu shippera spolu s priloženým súborom.

Termíny pre zasielanie oznámení o pridelení distribučnej kapacity sú ustanovené platným prevádzkovým poriadkom PDS.

14. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA/NOTIFIKÁCIE/ PÔVODNÉHO DODÁVATEĽA PRI PREDLOŽENÍ ŽIADOSTI O ZMENU DODÁVATEĽA NOVÝM DODÁVATEĽOM

Formát súboru (DEX.DIS.46) :

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_NOTIFIKACIA_Alias shippera_old_RRRR_MM_Proces.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia notifikácie pôvodného dodávateľa plynu
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia notifikácie pôvodného dodávateľa plynu (hodina, minúta, sekunda)
NOTIFIKACIA	konštantný text
<i>Alias shippera_old</i>	skrátenejší názov užívateľa distribučnej siete – pôvodného dodávateľa plynu
<i>RRRR</i>	rok na ktorý nový dodávateľ plynu uplatňuje žiadosť
<i>MM</i>	mesiac na ktorý nový dodávateľ plynu uplatňuje žiadosť
<i>Proces</i>	príznak názvu typu procesu zmeny dodávateľa, konštantný text : ZmS – zmena dodávateľa; ZmSO – súčasná zmena dodávateľa aj koncového zákazníka; ZPO_MD – zrýchlené prihlásenie odberného miesta; DPI_OUT – výmena dodávateľa z dodávateľa poslednej inštancie na štandardného dodávateľa
.csv	textový súbor s oddeľovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre oznámenie (notifikáciu) pôvodného dodávateľa plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, že k 1. 9. 2015 podal nový dodávateľ plynu žiadosť o zmenu dodávateľa plynu

Pre proces zmeny dodávateľa - ZmS

20150807_112132_NOTIFIKACIA_Plyn_2015_09_ZmS.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<Z_nazov>;<OM_POD>;<OM_nazov>;<OM_mesto>;<OM_ulica>;<OM_cislo>;<OM_PSC>;<alias_shipper_new><názov_souboru_n_shippera>;<alias_shipper_old>;<namietka>;<n_poznamka>

Attribute name	Description/usage
<Z_nazov>	názov žiadateľa – nový dodávateľ plynu (shipper_new)
<OM_POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD

<OM_nazov>	názov odberného miesta
<OM_mesto>	adresný údaj o odbernom mieste – mesto, obec
<OM_ulica>	adresný údaj o odbernom mieste – ulica
<OM_cislo>	adresný údaj o odbernom mieste – číslo domu
<OM_PSC>	adresný údaj o odbernom mieste – PSČ
<alias_shipper_new>	skrátенý názov nového shippera (alias)
<názov_suboru_n_shippera>	názov súboru žiadosti nového shippera
<alias_shipper_old>	skrátенý názov pôvodného shippera (alias)
<namietka>	prázdne pole, ktoré vyplní pôvodný dodávateľ plynu
<n_datum_viazanosti>	prázdne pole, ktoré vyplní pôvodný dodávateľ plynu
<n_poznamka>	prázdne pole, ktoré vyplní pôvodný dodávateľ plynu

Príklad :

Štruktúra údajov pre oznámenie (notifikáciu) pôvodného dodávateľa plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, že k 1.9.2015 podal nový dodávateľ plynu s fiktívnym obchodným menom GAS, s.r.o. alias „GAS“ žiadosť o zmenu dodávateľa plynu.

Dáta v súbore :

Z_nazov;OM_POD;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;alias_shipper_new;nazov_suboru_n_shippera;alias_shipper_old;namietka;n_poznamka
GAS, s.r.o.;SKSPDIS000120784540;Jozef Novák;Bratislava;Plynárenská;11;825 11;GAS;
20120808_123456_objednanie_DK_GAS_2012_09_ZmS;Plyn;;

15. FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA NÁMIETKY PÔVODNÝM DODÁVATEĽOM V RÁMCI PROCESU ZMENY DODÁVATEĽA

Pôvodný dodávateľ plynu prepíše názov oznámenia podľa bodu 13. z NOTIFIKÁCIA na NAMIETKA nasledovne :

Formát súboru DEX.DIS.46:

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_NAMIETKA_Alias shippera_old_RRRR_MM_Proces.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia notifikácie pôvodného dodávateľa plynu (nemení sa oproti oznámeniu podľa bodu 14.)
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia notifikácie pôvodného dodávateľa plynu (hodina, minúta, sekunda) (nemení sa oproti oznámeniu podľa bodu 13.)
NAMIETKA	konštantný text (pôvodný dodávateľ plynu zmení slovo NOTIFIKÁCIA na

	slovo NAMIETKA)
<i>Alias shippera_old</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – pôvodného dodávateľa plynu (nemení sa oproti oznámeniu podľa bodu 14.)
<i>RRRR</i>	rok na ktorý nový dodávateľ plynu uplatňuje žiadosť (nemení sa oproti oznámeniu podľa bodu 14.)
<i>MM</i>	mesiac na ktorý nový dodávateľ plynu uplatňuje žiadosť (nemení sa oproti oznámeniu podľa bodu 14.)
<i>Proces</i>	príznaк názvu typu procesu zmeny dodávateľa, konštantný text : ZmS – zmena dodávateľa; ZmSO – súčasná zmena dodávateľa aj koncového zákazníka; ZPO_MD – zrýchlené prihlásenie odberného miesta; DPI_OUT – výmena dodávateľa z dodávateľa poslednej inštancie na štandardného dodávateľa. (nemení sa oproti oznámeniu podľa bodu 14.)
.csv	textový súbor s oddeľovačom ; (nemení sa oproti oznámeniu podľa bodu 14.)

Príklad :

Názov súboru pre oznámenie námietky pôvodného fiktívneho dodávateľa plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, pre proces zmeny dodávateľa plynu k 1. 9. 2015, pričom žiadosť o zmenu dodávateľa plynu obsahovala 25 odberných miest. Žiadateľom o zmenu (novým dodávateľom) je dodávateľ plynu s fiktívnym obchodným menom GAS s.r.o alias „GAS“ :

20150807_112132_NAMIETKA_Plyn_2015_09_ZmS.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<Z_nazov>;<OM_POD>;<OM_nazov>;<OM_mesto>;<OM_ulica>;<OM_cislo>;<OM_PSC>;<alias_shipper_new>;<názov_souboru_n_shippera>;<alias_shipper_old>;<namietka>;<n_poznamka>

Attribute name	Description/usage
<Z_nazov>	*názov žiadateľa – nový dodávateľ plynu (shipper_new)
<OM_POD>	*jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<OM_nazov>	*názov odberného miesta
<OM_mesto>	*adresný údaj o odbernom mieste – mesto, obec
<OM_ulica>	*adresný údaj o odbernom mieste – ulica
<OM_cislo>	*adresný údaj o odbernom mieste – číslo domu
<OM_PSC>	*adresný údaj o odbernom mieste – PSČ
<alias_shipper_new>	*skrátенý názov nového shippera (alias_shipper_new)
<názov_souboru_n_shippera>	*názov súboru žiadosti nového shippera
<alias_shipper_old>	*skrátенý názov pôvodného shippera (alias_shipper_old)

<namietka>	*N alebo n = námietka, inak prázdne pole
<n_datum_viazanosti>	* Vyplnené v prípade zadania námietky N (n), zadáva sa termín – dátum viazanosti odberateľa plynu (Dátum dokedy je koncový zákazník viazaný k danému dodávateľovi plynu „Zmluvou o dodávke plynu“.) Dátumový formát : RRRRMMDD
<n_poznamka>	* Vyplnené v prípade zadania námietky N (n), zadáva sa informácia o dôvode námietky, dôležitá pre žiadateľa - nového dodávateľa plynu : možnosti: - Platná zmluva o dodávke plynu - Zmluva o dodávke plynu nebola vypovedaná

*- Povinný údaj

Príklad :

Štruktúra údajov pre oznámenie námietky pôvodného dodávateľa plynu s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o. alias „Plyn“, že k 1.9.2015 podal nový dodávateľ plynu s fiktívnym obchodným menom GAS, s.r.o. alias „GAS“ žiadosť o zmenu dodávateľa plynu.

Dáta v súbore :

Z_nazov;POD;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;alias_shipper_new;názov_súboru_n_s
hippera;alias_shipper_old;namietka;n_datum_viazanosti;n_poznamka
GAS, s.r.o.;SKSPDIS000120784540;Jozef Novák;Bratislava;Plynárenská;11;825 11;GAS;
20170208_123456_objednanie_DK_GAS_2017_03_ZmS;Plyn;**N;20190228;Zmluva o dodávke plynu
nebola vypovedaná**

Dôležité : Súbor podľa tohto bodu obsahuje vždy všetky OM, ktoré obsahoval súbor - notifikácia pôvodného dodávateľa plynu podľa bodu 14. t.j. aj tie OM, pre ktoré sa námietka nepodáva (v časti <namietka> sa pri týchto OM nechá prázdne pole). Nie je povolené dopĺňať nové OM do uvedeného súboru.

V prípade, shipper dostane viacej súborov s notifikáciami, môže podľa vlastného uváženia tieto súbory zlúčiť do jedného súboru s námietkami a tie importovať cez samoobslužnú zónu shippera. Výsledný súbor s námietkami musí však spĺňať všetky pravidlá pre formálnu kontrolu.

Súbor námietok shipper importuje do systému B7 cez GUI samoobslužnej zóny shippera a po importovaní dostáva e-mailovú správu o výsledku spracovania námietok v pridanom stĺpci pôvodného súboru s názvom <vysledok>. Error log, ktorý generuje B7 obsahuje aj OM na ktoré nebola námietka zadaná (pre kontrolu).

Námietky je možné zadávať aj jednotlivo cez B7 GUI samoobslužnej zóny (Používateľská príručka Self Care B7)


Termíny pre predkladanie námietok sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS

<https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelja/technicke-podmienky-a-informacny-system-billien7/pravidla-objednavania-distribucnych-kapacit-a-zmena-dodavateľa-plynu-v-b7/>

16.ELEKTRONICKÝ SÚHLAS PÔVODNÉHO DODÁVATEĽA VRÁMCI PROCESU ZRÝCHLENÉHO PRIHLÁSENIA OM K NOVÉMU DODÁVATEĽOVI (NA OM JE NAINŠTALOVANÝ PLYNOMER) - ZPO_MI

Súhlas podľa tohto bodu zasiela pôvodný dodávateľ plynu v presne stanovenom termíne, vid' bod 13.4.2 a 13.4.3 Prevádzkového poriadku SPP-D.

Pre zaslanie súhlasu pôvodného dodávateľa sa nepoužíva csv súbor, ale shipper zadáva súhlas cez GUI samoobslužnej zóny pre žiadosti ktoré sa mu v určený dátum zobrazia. Na zadanie súhlasu sa používa tlačidlo „Vyjadrenie pôvodného dodávateľa k zmene“ pre vybrané žiadosti. (vid' Obr.5)



Obr. 5

Termíny pre predkladanie súhlasov sú ustanovené v platnom Prevádzkovom poriadku PDS

https://www.spp-distribucia.sk/wp-content/uploads/2018/10/0004_2017_P-PP.pdf

17.FORMÁT ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE MINIMÁLNYCH TARÍF A ĎALŠÍCH ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O ZMENU DODÁVATEĽA

Formát súboru (DEX.DIS.48):

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_TARIFY_Alias shippera_new_RRRR_MM.csv

Atribute name	Description/usage
RRRRMMDD	dátum vytvorenia žiadosti o poskytnutie minimálnych taríf
hhmmss	čas vytvorenia žiadosti o poskytnutie minimálnych taríf (hodina, minúta, sekunda)
TARIFY	konštantný text

<i>Alias_shipper_new</i>	skratený názov shippera – nového dodávateľa plynu
<i>RRRR</i>	rok na ktorý nový dodávateľ plynu bude uplatňovať žiadosť o zmenu dodávateľa plynu
<i>MM</i>	mesiac na ktorý nový dodávateľ plynu bude uplatňovať žiadosť o zmenu dodávateľa plynu
<i>.csv</i>	Textový súbor s oddelovačom ;

Príklad :

Názov súboru pre požiadavku na poskytnutie minimálnych taríf pre proces zmeny dodávateľa plynu k 1. septembru 2015, novým dodávateľom je spoločnosť s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o alias „Plyn“ :

Pre proces zmeny dodávateľa - ZmS

20150803_112132_TARIFY_Plyn_2015_09.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<POD>

Attribute name	Description/usage
<POD>	*jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD

* Povinný údaj

Príklad :

Dáta v súbore :

POD SKSPDIS000120784540

Žiadosť o minimálne tarify je importovaná cez B7 Self Care príslušného shippera

[Distribúcia»Rozhranie: Zmluvy o distribúcii \(importy\)»Importy žiadostí o poskytnutie minimálnych taríf](#)

Pomocou tlačítka „nový import“

Požadované dáta budú zaslané v prílohe e-mailu „ Oznámenie o minimálnych tarifikách“. V prípade veľkého počtu OM v žiadosti (nad 2000) bude export rozdelený do viacerých súborov (cca po 2200)

Video návod je k dispozícii na WEB stránke SPP D v časti technické podmienky elektronickej komunikácie pod názvom “Minimálne tarify“.

18.FORMÁT ELEKTRONICKÉHO OZNÁMENIA PDS O MINIMÁLNYCH TARIFÁCH POTREBNÝCH PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O ZMENU DODÁVATEĽA

Formát súboru (DEX.DIS.49):

Štruktúra názvu súboru :

RRRRMMDD_hhmmss_TARIFY_D_Alias shippera_new_RRRR_MM.csv

Attribute name	Description/usage
<i>RRRRMMDD</i>	dátum vytvorenia oznámenia o poskytnutí minimálnych taríf
<i>hhmmss</i>	čas vytvorenia oznámenia o poskytnutí minimálnych taríf
TARIFY_D	konštantný text
<i>Alias_shipper_new</i>	skrátенý názov užívateľa distribučnej siete – nového dodávateľa plynu (nemení sa oproti žiadosti podľa bodu 16.)
<i>RRRR</i>	rok na ktorý nový dodávateľ plynu bude uplatňovať žiadosť o zmenu dodávateľa plynu (nemení sa oproti žiadosti podľa bodu 16.)
<i>MM</i>	mesiac na ktorý nový dodávateľ plynu bude uplatňovať žiadosť o zmenu dodávateľa plynu (nemení sa oproti žiadosti podľa bodu 16.)
.csv	Textový súbor s oddelovačom ;

Príklad :

Názov oznámenia/odpovede pre požiadavku na poskytnutie minimálnych taríf pre proces zmeny dodávateľa plynu k 1.9. 2015, novým dodávateľom je spoločnosť s fiktívnym obchodným menom Plyn, s.r.o alias „Plyn“:

20150803_112132_TARIFY_D_Plyn_2015_09.csv

Štruktúra súboru :

Hlavička súboru :

<POD>;<tarifa_D>;<typ_tarify>;<Dmax>;<CYC><Od>;<Do>;<SLP>;<EYC>;<Shipper>;<Meradlo>;<meradlo_datum>;<OM_nazov>;<OM_mesto>;<OM_ulica>;<OM_cislo>;<OM_PSC>;MRU>

Attribute name	Description/usage
<POD>	jednoznačný identifikátor odberného miesta – POD
<tarifa_D>	aktuálne priradená tarifa podľa platného Cenníka za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu
<typ_tarify>	typ tarify: D – domácnosti, M – maloodber, S –stredný odber, V – veľkoodber, CNG S – stredný odber CNG, CNG V – veľkoodber CNG, LDS. Uvádza sa len skratka (D, M, S, V, CNG S, CNG V, LDS).
<Dmax>	pridelená denná distribučná kapacita [Nm3/deň] pre typy taríf S, V, CNG S, CNG V, LDS
<CYC>	ročné množstvo distribuovaného plynu [kWh]

	<INTEGER> bez oddeľovačov tisícov
<Od>	Dátum Od platnej DZ – formát <YYYYMMDD>
<Do>	Dátum Do platnej DZ – formát <YYYYMMDD>
<SLP>	Priradený typ SLP (TDD)
<EYC>	Očakávaná (odhadovaná) ročná spotreba [Nm3] (aktuálna hodnota)
<shipper>	alias aktuálneho dodávateľa
<meradlo>	Informácia, či je na danom odbernom mieste inštalované meradlo Hodnoty: Ano-meradlo inštalované; Nie-fyzicky demontované; Účtovná demontáž – účtovne demontované
<meradlo_datum>	dátum poslednej inštalácie meradla / dátum poslednej demontáže meradla – formát <YYYYMMDD>
<OM_nazov>	Názov odberného miesta Je vyplnené len pre schválené žiadosti (stav Schválená(Approved) alebo Aktívna (Active))
<OM_mesto>	Adresný údaj o odbernom mieste – mesto, obec. Je vyplnené len pre schválené žiadosti (stav Schválená(Approved) alebo Aktívna (Active))
<OM_ulica>	Adresný údaj o odbernom mieste – ulica. Je vyplnené len pre schválené žiadosti (stav Schválená(Approved) alebo Aktívna (Active))
<OM_cislo>	Adresný údaj o odbernom mieste – číslo domu. Je vyplnené len pre schválené žiadosti (stav Schválená(Approved) alebo Aktívna (Active))
<OM_PSC>	Adresný údaj o odbernom mieste – PSC. Je vyplnené len pre schválené žiadosti (stav Schválená(Approved) alebo Aktívna (Active))
<MRU>	Odpočtová jednotka priradená danému odbernému miestu
< Viazanost_Dmax>	Dátum dokedy je pre OM viazané Dmax (DD.MM.RRRR)

Príklad :

Dáta v súbore :

POD;tarifa_D;typ_tarify;Dmax;CYC;Od;Do;SLP;EYC;shipper;meradlo;meradlo_datum;OM_nazov;OM_mesto;OM_ulica;OM_cislo;OM_PSC;MRU

SKSPDIS000135988553;MA;D;;125;20120101;20121231;domo1;125; RWE_Gas;ano;20101020;Jan Kocourek;Bratislava;Plynárska;11;825 11; R01BA500

19.SPÔSOB SPRACOVANIA TEXTOVÝCH SÚBOROV S ÚDAJMI

Súbory spomenuté v tomto dokumente musia byť v textovom formáte csv s oddeľovačom [;]

Pokiaľ sú súbory vytvárané v prostredí Microsoft EXCEL je potrebné použiť voľbu Uložiť ako a vybrať typ súboru csv (oddelený čiarkami) (*.csv). Pre údaje CYC a Dmax použitie oddeľovačov tisícov a desatinných miest **je vylúčené**.

Pri zadávaní telefónneho čísla v prostredí Microsoft EXCEL je potrebné dané pole nastaviť do textového formátu, aby pri prevode do textového súboru (*.csv) nebolo číslo prevedené do úsporného exponenciálneho tvaru (napr. tel. číslo 421905664321 je zobrazené ako 4,21906E+11) čo je z hľadiska telefonovania trochu problém.

Z dôvodu možných problémov s diakritikou pri spracovaní súborov je nutné používať kódovú stránku CP 1250 a povolené znaky uvedené v priloženej tabuľke označené zelenou farbou. Žiadosti, ktoré budú obsahovať nepovolené znaky budú zamietnuté.

Neodporúčame používať textový reťazec „spp-d“ v e-mailových adresách dodávateľov plynu určených na komunikáciu s PDS.

Video návod k urýchleniu filtrovania POD pomocou GUI je k dispozícii na WEB stránke SPP D v časti technické podmienky elektronickej komunikácie pod názvom “ Filter POD cez CSV”.

20.PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto verzia ver 1.6.0. Technických podmienok elektronickej komunikácie PDS (TPEK) je určená výlučne pre použitie v informačnom systéme SPP-distribúcia, a.s. Billien 7. Autor TPEK si vyhradzuje právo ich aktualizácie.