

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

## UYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

### 1. Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno: **SPP – distribúcia , a.s.**  
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
Sídlo: akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B  
IČO: 35 910 739

### 2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Meno: Ing. Viliam Jakubička  
Telefón: +421 2 2040 2339 / +421 904 199 345  
E – mail: [viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk](mailto:viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk)

### 3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

**„Katódová ochrana STL plynovodov v obci Kalinkovo – prepojením z výkonovej rezervy na VTL“**

#### Predpokladané množstvo, rozsah:

Účelom stavby je dostatočnou katódovou ochranou zabrániť koróznemu procesu na oceľových plynovodoch v danej lokalite. Táto ochrana bude zabezpečená galvanickým prepojením existujúcej aktívnej protikoróznej ochrany na VTL plynovodoch s existujúcimi STL oceľovými plynovodmi. Cieľom stavby je zabezpečiť zvýšenú životnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť existujúcich plynovodov.

SO 01. 1 Galvanické oddelenie odberateľov	
STL IS prírubový na RTP ALZ	250 ks
GU s integrovaným IS DN 25	65 ks
GU s integrovaným IS DN 32	4 ks
GU s integrovaným IS DN 50	1 ks
Spolu IS na STL	320 ks
SO 01.2 Odizolovanie premostení a galvanické prepojenia	0 ks
SO 01.3 Prepojovacie a meracie objekty	5 ks
SO 01.4 Galvanické prepojenie na RS	
Zemné práce /aj pre monitoring/	15 m
POIS – DBR	1 ks
Káble, naváranie káblov na potrubie VTL , STL a zapojenie v POIS	1 kpl
SO 01.5 Komplexné skúšky	1 kpl
SO 01.6 Súvisiace činnosti	1 kpl
PS 01 Monitoring prevádzkových parametrov PKO z RS	1 kpl

Technická špecifikácia prác a materiálov – minimálne technické požiadavky:

Menovitý tlak: PN 4

Rozmedzie pracovných teplôt: -20°C do 50°C

Skúška pevnosti: 1,5 násobok PN

Tesnosť: vzduchom s pretlakom min. 0,6 MPa

Prepravované médium: zemný plyn

Skupina 1 - Izolačný spoj prírubový (ISP)

Izolačný spoj prírubový DN 25 PN 4, pre príruby podľa STN EN 1092-1+A1, (okrem prírub, ktoré nie sú predmetom dodávky) pozostáva z:

- izolačný sklotextitový medzi prírubový prstenec s obojstranným tesnením - 1ks;

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

- tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prsteneč;
- oceľová izolovaná skrutka - 4 ks;
- oceľová matica - 4 ks;
- oceľová podložka - 8 ks;
- sklotextitová izolačná podložka - 8 ks.

Technické vlastnosti výrobku musia byť v súlade s STN 38 6457.

S ohľadom na možné modifikácie plynových inštalácií, požadujeme 3 rôzne špecifikácie izolačného spoja prírubového DN 25 PN 4:

1. ISP-A DN 25 min. PN 4:
  - izolačný sklotextitový medzi prírubový prsteneč s obojstranným tesnením 1ks;
  - tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prsteneč;
  - oceľová izolovaná skrutka M10x65 - 4 ks;
  - oceľová matica M10 - 4 ks;
  - oceľová podložka skrutky M10 - 8 ks;
  - sklotextitová izolačná podložka skrutky M10 - 8 ks.
2. ISP-B DN 25 min. PN 4:
  - izolačný sklotextitový medzi prírubový prsteneč s obojstranným tesnením 1ks;
  - tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prsteneč;
  - oceľová izolovaná skrutka M12x40 - 4 ks;
  - oceľová matica M12 - 4 ks;
  - oceľová podložka skrutky M12 - 8 ks;
  - sklotextitová izolačná podložka skrutky M12 - 8 ks.
3. ISP-C DN 25 min. PN 4:
  - izolačný sklotextitový medzi prírubový prsteneč s obojstranným tesnením 1ks;
  - tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prsteneč;
  - oceľová izolovaná skrutka M10x40 - 4 ks;
  - oceľová matica M10 - 4 ks;
  - oceľová podložka skrutky M10 - 8 ks;
  - sklotextitová izolačná podložka skrutky M10 - 8 ks.

Skupina 2 - Izolačný spoj lepený so závitovým pripojením (IS závitový)

Izolačný spoj lepený DN 25 až DN 65 min. PN 4 so závitovým pripojením. Voliteľné prevedenie závitú na telese izolačného spoja - vonkajší/vnútorý, vnútorný/vnútorý. Technické vlastnosti výrobku musia byť v súlade s STN 38 6456.

Skupina 3 - Izolačný spoj lepený s navarovacím pripojením (IS navarovací)

Izolačný spoj lepený s navarovacím pripojením DN 25 až DN 200, min. PN 4. Technické vlastnosti výrobku musia byť v súlade s STN 38 6456.

Skupina 4 – Guľový uzáver s integrovaným izolačným spojom

Tento typ izolačného spoja sa bude umiestňovať namiesto pôvodného guľového uzáveru v nadzemnej časti DRZ. Rozsah DN od DN 25 do DN 50, min. PN 4. Závitové pripojenie vnútorný/vnútorý.

Podrobná špecifikácia Diela je uvedená v zmluve.

Podrobná technická špecifikácia predmetu obstarávania:

V rozsahu schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., Oddelením projekcie, pod zákazkovým číslom SD/21005 a výkazu výmer.

#### **4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, ako aj ďalšie obchodné podmienky:**

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Zmluvy o dielo, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.

Ceny za plnenie predmetu zmlúv víťazných navrhovateľov budú súčasťou oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktoré je vyhlasovateľ povinný zaslať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach účinného od 1.9.2012.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

#### **5. Podmienky účasti v súťaži:**

Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť doklady, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.

Vyhlasovateľ je oprávnený neprizvať do Súťaže navrhovateľa a/alebo nezahrnúť do vyhodnocovania (vylúčiť) Návrh navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne, porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzavretej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzavretej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa alebo úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo poškodenie dobrého mena a/alebo iných oprávnených záujmov vyhlasovateľa.

#### **6. Spôsob a miesto podávania návrhov:**

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Návrhy je potrebné predložiť len elektronicky prostredníctvom portálu <http://spp-distribucia.proebiz.com> podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

#### **7. Lehota podávania návrhov:**

**Do 10.03.2022 do 13:00 hod..**

#### **8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:**

Do **30.06.2022**. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.

#### **9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:**

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania elektronických návrhov navrhovateľov, t.j. **10.03.2022 po 13:00 hod.** a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).

#### **10. Zábezpeka**

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.

#### **11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:**

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti vrátane podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa umiestni na prvom mieste.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy a/alebo na účasť v elektronickej aukcii.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného návrhu po každej etape rokovaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickeho výberového konania sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

## **12. Závazok na úhradu nákladov**

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

## **13. Ďalšie informácie:**

Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu [viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk](mailto:viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk) v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do **13:00** hod..

Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované.

Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz.

Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.

V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).